

## 参考資料2 設問別単純集計表

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査] 項目情報

項目No.	項目名	データ形態	親元No.	カテゴリ数
5	F1 問3 記入者	S A		3
8	F1 問6 性別 ※男=1 女=2	S A		2
13	設問1 問1 家族構成	S A		3
15	設問1 問1-1-② 同居家族	MA	13	7
16	設問1 問1-2 日中、一人になる経験の有無	S A	13	3
17	設問1 問2 介護・介助の必要性の有無	S A		3
18	設問1 問2-1 介護・介助が必要になった原因	MA	17	14
19	設問1 問2-2 主に介護・介助をしている人	S A	17	8
20	設問1 問2-3 主に介護・介助をしている人の年齢	S A	17	4
21	設問1 問3 年金の種類	S A		6
22	設問1 問4 現在のくらしの経済状況	S A		4
23	設問1 問5 住居の形態	S A		2
24	設問1 問6 住居は持家か賃貸か	S A		5
25	設問1 問7 住居は2階以上にあるか	S A		2
26	設問1 問7-1 エレベーターの有無	S A	25	2
27	設問2 問1 階段を手すりや壁をつたわず昇っているか	S A		2
28	設問2 問2 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がれるか	S A		2
29	設問2 問3 15分位続けて歩いているか	S A		2
30	設問2 問4 5m以上歩けるか	S A		2
31	設問2 問5 週に1回以上外出しているか	S A		2
32	設問2 問6 昨年と比べて外出の回数が減っているか	S A		2
33	設問2 問7 外出を控えているか	S A		2
34	設問2 問7-1 外出を控えている理由	MA	33	10
35	設問2 問8-ア 買物で外出する頻度	S A		5
36	設問2 問8-イ 散歩で外出する頻度	S A		5
37	設問2 問9 外出する際の移動手段	MA		13
38	設問3 問1 この1年間に転んだ経験の有無	S A		2
39	設問3 問2 転倒に対する不安が大きいか	S A		2
40	設問3 問3 背中が丸くなってきたか	S A		2
41	設問3 問4 以前に比べ歩く速度が遅くなってきたか	S A		2
42	設問3 問5 杖の使用の有無	S A		2
43	設問4 問1 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少の有無	S A		2
46	設問4 問3 半年前に比べて固いものが食べにくくなったか	S A		2
47	設問4 問4 お茶や汁物等でむせた経験の有無	S A		2
48	設問4 問5 口の渇きが気になるか	S A		2
49	設問4 問6 歯磨きを毎日しているか	S A		2
50	設問4 問7 定期的に歯科受診をしているか	S A		2
51	設問4 問8 入歯使用の有無	S A		2
52	設問4 問8-1 入歯の噛み合わせが良いか	S A	51	2
53	設問4 問8-2 毎日入歯の手入れをしているか	S A	51	2
54	設問4 問9 1日の食事の回数	S A		6
55	設問4 問10 食事を抜くことがあるか	S A		4
56	設問4 問11 誰かと食事を共にする頻度	S A		5
57	設問4 問11-1 食事を共にする人	MA	56	4
58	設問4 問12 普段よく食べている品目	MA		12
59	設問4 問13 普段ほとんど食べない品目	MA		12
60	設問5 問1 周りの人から物忘れがあるとされるか	S A		2
61	設問5 問2 自分で番号を調べて、電話をかけているか	S A		2
62	設問5 問3 今日が何月何日かわからない時があるか	S A		2
66	設問6 問1 バスや電車で一人で外出しているか	S A		3
67	設問6 問2 日用品の買物をしているか	S A		3
68	設問6 問2-1 日用品の買物をする人	S A	67	5
69	設問6 問3 自分で食事の用意をしているか	S A		3
70	設問6 問3-1 食事の用意をする人	S A	69	5

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査] 項目情報

項目No.	項目名	データ形態	親元No.	カテゴリ数
71	設問6 問4 請求書の支払いをしているか	S A		3
72	設問6 問5 預貯金の出し入れをしているか	S A		3
73	設問6 問6 食事を自分で食べられるか	S A		3
74	設問6 問7 寝床に入るとき、何らかの介助を受けるか	S A		3
75	設問6 問8 座っていることができるか	S A		3
76	設問6 問9 自分で洗面や歯磨きができるか	S A		3
77	設問6 問10 自分でトイレができるか	S A		3
78	設問6 問11 自分で入浴ができるか	S A		3
79	設問6 問12 50m以上歩けるか	S A		3
80	設問6 問13 階段を昇り降りできるか	S A		3
81	設問6 問14 自分で着替えができるか	S A		3
82	設問6 問15 大便の失敗があるか	S A		3
83	設問6 問16 尿もれや尿失禁があるか	S A		3
84	設問6 問17-ア 日中の排泄方法・場所	S A		4
85	設問6 問17-イ 夜間の排泄方法・場所	S A		4
86	設問6 問18 家事全般ができていますか	S A		2
87	設問6 問19 今後どのような支援があればよいか	MA		18
88	設問7 問1 年金などの書類が書けるか	S A		2
89	設問7 問2 新聞を読んでいるか	S A		2
90	設問7 問3 本や雑誌を読んでいるか	S A		2
91	設問7 問4 健康についての記事や番組への関心の有無	S A		2
92	設問7 問5 友人の家を訪ねているか	S A		2
93	設問7 問6 家族や友人の相談にのっているか	S A		2
94	設問7 問7 病人を見舞うことができるか	S A		2
95	設問7 問8 若い人に自分から話しかけることがあるか	S A		2
96	設問7 問9 趣味があるか	S A		2
97	設問7 問10 生きがいがあるか	S A		2
98	設問7 問11(1) ボランティアのグループへの参加頻度	S A		6
99	設問7 問11(2) スポーツ関係のグループやクラブへの参加頻度	S A		6
100	設問7 問11(3) 趣味関係のグループへの参加頻度	S A		6
101	設問7 問11(4) 老人クラブへの参加頻度	S A		6
102	設問7 問11(5) 町内会・自治会への参加頻度	S A		6
103	設問7 問11(6) 学習・教養サークルへの参加頻度	S A		6
104	設問7 問11(7) その他の団体や会への参加頻度	S A		6
105	設問7 問12(1) 見守りが必要な高齢者を支援する活動頻度	S A		6
106	設問7 問12(2) 介護が必要な高齢者を支援する活動頻度	S A		6
107	設問7 問12(3) 子どもを育てている親を支援する活動頻度	S A		6
108	設問7 問12(4) 地域の生活環境の改善(美化)活動頻度	S A		6
109	設問7 問12(5) 収入のある仕事の頻度	S A		6
110	設問7 問13(1) あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人	MA		8
111	設問7 問13(2) あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人	MA		8
112	設問7 問13(3) あなたが寝込んだ時看病や世話をしてくれる人	MA		8
113	設問7 問13(4) あなたが看病や世話をしてくれる人	MA		8
114	設問7 問14 家族や友人・知人以外で何かあった時相談する人	MA		7
115	設問7 問15(1) 友人・知人と会う頻度	S A		6
116	設問7 問15(2) この1ヶ月に会った友人・知人の人数	S A		5
117	設問7 問15(3) よく会う友人・知人との関係	MA		8
118	設問8 問1 自分の健康状態	S A		4
119	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気	MA		19
120	設問8 問3 現在、服用している医師の処方した薬の種類数	S A		6
121	設問8 問4 医師から処方されている薬はきちんと飲んでいるか	S A		4
122	設問8 問5 現在、病院・医院に通院しているか	S A		2
123	設問8 問5-1 病院・医院に通院している頻度	S A	122	5
124	設問8 問5-2 通院時に介助の必要性の有無	S A	122	2
125	設問8 問6 利用している在宅サービス	MA		15
126	設問8 問7 飲酒頻度	S A		4
127	設問8 問8 喫煙頻度	S A		4
128	設問8 問9 (ここ2週間)毎日の生活に充実感がないか	S A		2
129	設問8 問10 (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなったか	S A		2
130	設問8 問11 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられるか	S A		2
131	設問8 問12 (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えないか	S A		2
132	設問8 問13 (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがするか	S A		2
133	設問8 問14 健康づくりや介護予防の教室に参加したいか	S A		2
134	設問8 問14-1 教室に参加したくない理由は何か	MA	133	4
135	設問8 問14-2 庁内循環バスがあれば参加したいか	S A	134	3

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査] 項目情報

項目 No.	項目名	データ 形態	親元 No.	カテゴリ 数
141	二次予防:運動器判定	S A		2
142	二次予防:栄養改善判定	S A		2
143	二次予防:口腔機能判定	S A		2
144	二次予防:閉じこもり予防判定	S A		2
145	二次予防:認知症予防判定	S A		2
146	二次予防:うつ予防判定	S A		2
147	転倒リスク判定	S A		2
148	認知機能判定	S A		8
149	老研指標:IADL判定	S A		4
150	老研指標:知的能動性判定	S A		4
151	老研指標:社会的役割判定	S A		4
152	老研指標:総合判定	S A		4

(5) F1 問3 記入者...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	あて名のご本人が記入	1330	80.5
2	ご家族が記入	202	12.2
3	その他	10	0.6
	不明	111	6.7
	全体	1653	100.0

(8) F1 問6 性別 ※男=1 女=2...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	男	754	45.6
2	女	897	54.3
	不明	2	0.1
	全体	1653	100.0

(13) 設問1 問1 家族構成...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	一人暮らし	182	11.0
2	家族など同居	1406	85.1
3	その他	17	1.0
	不明	48	2.9
	全体	1653	100.0

(15) 設問1 問1-1-② 同居家族...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	配偶者	1075	76.5
2	息子	400	28.4
3	娘	241	17.1
4	子の配偶者	190	13.5
5	孫	235	16.7
6	兄弟・姉妹	13	0.9
7	その他	49	3.5
	不明	74	5.3
	非該当	247	
	全体	1406	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	2277		161.9

(16) 設問1 問1-2 日中、一人になる経験の有無...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よくある	396	28.2
2	たまにある	676	48.1
3	ない	228	16.2
	不明	106	7.5
	非該当	247	
	全体	1406	100.0

(17) 設問1 問2 介護・介助の必要性の有無...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	介護・介助は必要ない	1196	72.4
2	何らかの介護・介助は必要だが、現	138	8.3
3	現在、何らかの介護を受けている	127	7.7
	不明	192	11.6
	全体	1653	100.0

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査]

(18) 設問1 問2-1 介護・介助が必要になった原因...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	脳卒中	23	8.7
2	心臓病	34	12.8
3	がん	21	7.9
4	呼吸器の病気	15	5.7
5	関節の病気	30	11.3
6	認知症	33	12.5
7	パーキンソン病	3	1.1
8	糖尿病	30	11.3
9	視覚・聴覚障害	28	10.6
10	骨折・転倒	51	19.2
11	脊椎損傷	23	8.7
12	高齢による衰弱	58	21.9
13	その他	46	17.4
14	不明	3	1.1
	不明	43	16.2
	非該当	1388	
	全体	265	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	441		166.4

(19) 設問1 問2-2 主に介護・介助をしている人...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	配偶者	36	28.4
2	息子	16	12.6
3	娘	23	18.1
4	子の配偶者	14	11.0
5	孫	0	0.0
6	兄弟・姉妹	2	1.6
7	介護サービスのヘルパー	21	16.5
8	その他	9	7.1
	不明	6	4.7
	非該当	1526	
	全体	127	100.0

(20) 設問1 問2-3 主に介護・介助をしている人の年齢...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	65歳未満	52	41.0
2	65～74歳	25	19.7
3	75～84歳	23	18.1
4	85歳以上	13	10.2
	不明	14	11.0
	非該当	1526	
	全体	127	100.0

(21) 設問1 問3 年金の種類...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	国民年金	886	53.6
2	厚生年金 (企業年金あり)	311	18.8
3	厚生年金 (企業年金なし)	304	18.4
4	共済年金	84	5.1
5	無年金	23	1.4
6	その他	7	0.4
	不明	38	2.3
	全体	1653	100.0

(22) 設問1 問4 現在のくらしの経済状況...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	苦しい	255	15.4
2	やや苦しい	672	40.7
3	ややゆとりがある	571	34.5
4	ゆとりがある	79	4.8
	不明	76	4.6
	全体	1653	100.0

(23) 設問1 問5 住居の形態...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	一戸建て	1481	89.6
2	集合住宅	68	4.1
	不明	104	6.3
	全体	1653	100.0

(24) 設問1 問6 住居は持家か賃貸か...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	持家	1507	91.1
2	民間賃貸住宅	31	1.9
3	公営賃貸住宅	26	1.6
4	借間	10	0.6
5	その他	33	2.0
	不明	46	2.8
	全体	1653	100.0

(25) 設問1 問7 住居は2階以上にあるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	374	22.6
2	いいえ	1180	71.4
	不明	99	6.0
	全体	1653	100.0

(26) 設問1 問7-1 エレベーターの有無...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	23	6.1
2	いいえ	300	80.3
	不明	51	13.6
	非該当	1279	
	全体	374	100.0

(27) 設問2 問1 階段を手すりや壁をつたわず昇っているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	848	51.3
2	いいえ	727	44.0
	不明	78	4.7
	全体	1653	100.0

(28) 設問2 問2 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がれるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1173	71.0
2	いいえ	414	25.0
	不明	66	4.0
	全体	1653	100.0

(29) 設問2 問3 15分位続けて歩いているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1243	75.2
2	いいえ	345	20.9
	不明	65	3.9
	全体	1653	100.0

(30) 設問2 問4 5m以上歩けるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1515	91.7
2	いいえ	75	4.5
	不明	63	3.8
	全体	1653	100.0

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査]

(31) 設問2 問5 週に1回以上外出しているか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1437	87.0
2	いいえ	159	9.6
	不明	57	3.4
	全体	1653	100.0

(32) 設問2 問6 昨年と比べて外出の回数が減っているか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	597	36.1
2	いいえ	994	60.1
	不明	62	3.8
	全体	1653	100.0

(33) 設問2 問7 外出を控えているか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	443	26.8
2	いいえ	1122	67.9
	不明	88	5.3
	全体	1653	100.0

(34) 設問2 問7-1 外出を控えている理由...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	病気	78	17.6
2	障害	21	4.7
3	足腰などの痛み	259	58.5
4	トイレの心配	67	15.1
5	耳の障害	54	12.2
6	目の障害	42	9.5
7	外での楽しみがない	61	13.8
8	経済的に出られない	38	8.6
9	交通手段がない	56	12.6
10	その他	55	12.4
	不明	23	5.2
	非該当	1210	
	全体	443	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	754		170.2

(35) 設問2 問8-ア 買物で外出する頻度...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ほぼ毎日	287	17.4
2	週4~5日	193	11.7
3	週2~3日	516	31.1
4	週1日	228	13.8
5	週1日未満	185	11.2
	不明	244	14.8
	全体	1653	100.0

(36) 設問2 問8-イ 散歩で外出する頻度...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ほぼ毎日	415	25.1
2	週4~5日	161	9.7
3	週2~3日	204	12.3
4	週1日	109	6.6
5	週1日未満	285	17.2
	不明	479	29.1
	全体	1653	100.0

(37) 設問2 問9 外出する際の移動手段...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	徒歩	733	44.3
2	自転車	635	38.4
3	バイク	125	7.6
4	自動車(自分で運転)	671	40.6
5	自動車(人に乗せてもらう)	509	30.8
6	電車	535	32.4
7	路線バス	54	3.3
8	病院や施設のバス	39	2.4
9	車いす	11	0.7
10	電動車いす(カート)	2	0.1
11	歩行器・シルバーカー	36	2.2
12	タクシー	87	5.3
13	その他	10	0.6
	不明	83	5.0
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	3530		213.6

(38) 設問3 問1 この1年間に転んだ経験の有無...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	373	22.6
2	いいえ	1218	73.6
	不明	62	3.8
	全体	1653	100.0

(39) 設問3 問2 転倒に対する不安が大きいか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	733	44.3
2	いいえ	829	50.2
	不明	91	5.5
	全体	1653	100.0

(40) 設問3 問3 背中が丸くなってきたか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	584	35.3
2	いいえ	1002	60.6
	不明	67	4.1
	全体	1653	100.0

(41) 設問3 問4 以前に比べ歩く速度が遅くなってきたか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	991	60.0
2	いいえ	610	36.9
	不明	52	3.1
	全体	1653	100.0

(42) 設問3 問5 杖の使用の有無...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	235	14.2
2	いいえ	1355	82.0
	不明	63	3.8
	全体	1653	100.0

(43) 設問4 問1 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少の有無...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	248	15.0
2	いいえ	1233	74.6
	不明	172	10.4
	全体	1653	100.0



(46) 設問4 問3 半年前に比べて固いものが食べにくくなったか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	608	36.8
2	いいえ	1000	60.5
	不明	45	2.7
	全体	1653	100.0

(47) 設問4 問4 お茶や汁物等でむせた経験の有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	387	23.4
2	いいえ	1215	73.5
	不明	51	3.1
	全体	1653	100.0

(48) 設問4 問5 口の渇きが気になるか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	487	29.5
2	いいえ	1109	67.1
	不明	57	3.4
	全体	1653	100.0

(49) 設問4 問6 歯磨きを毎日しているか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1469	88.9
2	いいえ	142	8.6
	不明	42	2.5
	全体	1653	100.0

(50) 設問4 問7 定期的に歯科受診をしているか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	709	42.9
2	いいえ	889	53.8
	不明	55	3.3
	全体	1653	100.0

(51) 設問4 問8 入歯使用の有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	951	57.5
2	いいえ	643	38.9
	不明	59	3.6
	全体	1653	100.0

(52) 設問4 問8-1 入歯の噛み合わせが良いか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	755	79.4
2	いいえ	163	17.1
	不明	33	3.5
	非該当	702	
	全体	951	100.0

(53) 設問4 問8-2 毎日入歯の手入れをしているか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	853	89.7
2	いいえ	66	6.9
	不明	32	3.4
	非該当	702	
	全体	951	100.0

(54) 設問4 問9 1日の食事の回数...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	朝昼晩の3食	1485	90.0
2	朝晩の2食	42	2.5
3	朝昼の2食	12	0.7
4	昼晩の2食	38	2.3
5	1食	2	0.1
6	その他	4	0.2
	不明	70	4.2
	全体	1653	100.0

(55) 設問4 問10 食事を抜くことがあるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	毎日ある	23	1.4
2	週に何度かある	57	3.4
3	月に何度かある	94	5.7
4	ほとんどない	1404	85.0
	不明	75	4.5
	全体	1653	100.0

(56) 設問4 問11 誰かと食事を共にする頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	毎日ある	1074	65.0
2	週に何度かある	95	5.7
3	月に何度かある	192	11.6
4	年に何度かある	84	5.1
5	ほとんどない	112	6.8
	不明	96	5.8
	全体	1653	100.0

(57) 設問4 問11-1 食事を共にする人...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	家族	1299	89.9
2	近所の人や友人	287	19.9
3	デイサービスの仲間	35	2.4
4	その他	73	5.1
	不明	13	0.9
	非該当	208	
	全体	1445	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	1707		118.1

(58) 設問4 問12 普段よく食べている品目...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	米	1542	93.3
2	パン	1149	69.5
3	肉類	1040	62.9
4	魚介類	1256	76.0
5	卵類	998	60.4
6	緑黄色野菜	1319	79.8
7	根菜類	973	58.9
8	豆類及び大豆・大豆製品	1004	60.7
9	牛乳	1122	67.9
10	海藻類	682	41.3
11	果物	1161	70.2
12	菓子類	849	51.4
	不明	71	4.3
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	13166		796.5

(59) 設問4 問13 普段ほとんど食べない品目... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	米	18	1.1
2	パン	135	8.2
3	肉類	120	7.3
4	魚介類	54	3.3
5	卵類	85	5.1
6	緑黄色野菜	44	2.7
7	根菜類	94	5.7
8	豆類及び大豆・大豆製品	106	6.4
9	牛乳	305	18.5
10	海藻類	273	16.5
11	果物	115	7.0
12	菓子類	238	14.4
	不明	777	47.0
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	2364		143.0

(60) 設問5 問1 周りの人から物忘れがあるとされるか... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	299	18.1
2	いいえ	1274	77.1
	不明	80	4.8
	全体	1653	100.0

(61) 設問5 問2 自分で番号を調べて、電話をかけているか... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1374	83.1
2	いいえ	226	13.7
	不明	53	3.2
	全体	1653	100.0

(62) 設問5 問3 今日が何月何日かわからない時があるか... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	373	22.6
2	いいえ	1219	73.7
	不明	61	3.7
	全体	1653	100.0

(66) 設問6 問1 バスや電車で一人で外出しているか... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できるし、している	1244	75.3
2	できるけどしていない	177	10.7
3	できない	175	10.6
	不明	57	3.4
	全体	1653	100.0

(67) 設問6 問2 日用品の買物をしているか... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できるし、している	1250	75.6
2	できるけどしていない	225	13.6
3	できない	114	6.9
	不明	64	3.9
	全体	1653	100.0

(68) 設問6 問2-1 日用品の買物をする人...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	同居の家族	259	76.3
2	別居の家族	32	9.4
3	ヘルパー	3	0.9
4	配達を依頼	8	2.4
5	その他	8	2.4
	不明	29	8.6
	非該当	1314	
	全体	339	100.0

(69) 設問6 問3 自分で食事の用意をしているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できるし、している	998	60.4
2	できるけどしていない	399	24.1
3	できない	184	11.1
	不明	72	4.4
	全体	1653	100.0

(70) 設問6 問3-1 食事の用意をする人...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	同居の家族	488	83.7
2	別居の家族	12	2.1
3	ヘルパー	4	0.7
4	配食サービス利用	6	1.0
5	その他	11	1.9
	不明	62	10.6
	非該当	1070	
	全体	583	100.0

(71) 設問6 問4 請求書の支払いをしているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できるし、している	1242	75.1
2	できるけどしていない	253	15.3
3	できない	76	4.6
	不明	82	5.0
	全体	1653	100.0

(72) 設問6 問5 預貯金の出し入れをしているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できるし、している	1202	72.8
2	できるけどしていない	298	18.0
3	できない	95	5.7
	不明	58	3.5
	全体	1653	100.0

(73) 設問6 問6 食事を自分で食べられるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1573	95.1
2	一部介助があればできる	24	1.5
3	できない	5	0.3
	不明	51	3.1
	全体	1653	100.0

(74) 設問6 問7 寝床に入るとき、何らかの介助を受けるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	受けない	1567	94.7
2	一部介助があればできる	31	1.9
3	全面的な介助が必要	6	0.4
	不明	49	3.0
	全体	1653	100.0

(75) 設問6 問8 座っていることができるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1545	93.4
2	支えが必要	36	2.2
3	できない	23	1.4
	不明	49	3.0
	全体	1653	100.0

(76) 設問6 問9 自分で洗面や歯磨きができるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1584	95.8
2	一部介助があればできる	20	1.2
3	できない	6	0.4
	不明	43	2.6
	全体	1653	100.0

(77) 設問6 問10 自分でトイレができるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1586	96.0
2	一部介助があればできる	19	1.1
3	できない	3	0.2
	不明	45	2.7
	全体	1653	100.0

(78) 設問6 問11 自分で入浴ができるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1537	93.0
2	一部介助があればできる	60	3.6
3	できない	12	0.7
	不明	44	2.7
	全体	1653	100.0

(79) 設問6 問12 50m以上歩けるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1462	88.5
2	一部介助があればできる	61	3.7
3	できない	73	4.4
	不明	57	3.4
	全体	1653	100.0

(80) 設問6 問13 階段を昇り降りできるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1428	86.4
2	介助があればできる	90	5.4
3	できない	76	4.6
	不明	59	3.6
	全体	1653	100.0

(81) 設問6 問14 自分で着替えができるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できる	1562	94.5
2	介助があればできる	32	1.9
3	できない	5	0.3
	不明	54	3.3
	全体	1653	100.0

(82) 設問6 問15 大便の失敗があるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ない	1484	89.9
2	ときどきある	108	6.5
3	よくある	9	0.5
	不明	52	3.1
	全体	1653	100.0

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査]

(83) 設問6 問16 尿もれや尿失禁があるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ない	1251	75.8
2	ときどきある	308	18.6
3	よくある	37	2.2
	不明	57	3.4
	全体	1653	100.0

(84) 設問6 問17-ア 日中の排泄方法・場所...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	トイレで	1567	94.7
2	ポータブルトイレ又は尿器に	10	0.6
3	オムツ等に	8	0.5
4	その他	1	0.1
	不明	67	4.1
	全体	1653	100.0

(85) 設問6 問17-イ 夜間の排泄方法・場所...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	トイレで	1482	89.7
2	ポータブルトイレ又は尿器に	44	2.7
3	オムツ等に	12	0.7
4	その他	4	0.2
	不明	111	6.7
	全体	1653	100.0

(86) 設問6 問18 家事全般ができていないか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	できている	1256	76.0
2	できていない	251	15.2
	不明	146	8.8
	全体	1653	100.0

(87) 設問6 問19 今後どのような支援があればよいか...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	買物の付き添い	100	6.0
2	病院内等への付き添い	204	12.3
3	安否確認・見守り	134	8.1
4	話し相手	120	7.3
5	電球等の交換	144	8.7
6	衣替え	28	1.7
7	ごみ出し	98	5.9
8	代筆	54	3.3
9	ペットの世話	11	0.7
10	大掃除	244	14.8
11	部屋の模様替え	88	5.3
12	草むしりや庭木の剪定	321	19.4
13	災害時や緊急時の手助け	300	18.1
14	配食サービス	91	5.5
15	金銭管理	18	1.1
16	緊急通報	145	8.8
17	特に必要ない	642	38.8
18	その他	53	3.2
	不明	278	16.8
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	3073		185.9

(88) 設問7 問1 年金などの書類が書けるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1352	81.8
2	いいえ	226	13.7
	不明	75	4.5
	全体	1653	100.0

(89) 設問7 問2 新聞を読んでいるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1380	83.5
2	いいえ	217	13.1
	不明	56	3.4
	全体	1653	100.0

(90) 設問7 問3 本や雑誌を読んでいるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1151	69.7
2	いいえ	432	26.1
	不明	70	4.2
	全体	1653	100.0

(91) 設問7 問4 健康についての記事や番組への関心の有無...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1423	86.0
2	いいえ	163	9.9
	不明	67	4.1
	全体	1653	100.0

(92) 設問7 問5 友人の家を訪ねているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	918	55.5
2	いいえ	666	40.3
	不明	69	4.2
	全体	1653	100.0

(93) 設問7 問6 家族や友人の相談にのっているか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1185	71.7
2	いいえ	380	23.0
	不明	88	5.3
	全体	1653	100.0

(94) 設問7 問7 病人を見舞うことができるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1363	82.5
2	いいえ	220	13.3
	不明	70	4.2
	全体	1653	100.0

(95) 設問7 問8 若い人に自分から話しかけることがあるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1207	73.0
2	いいえ	373	22.6
	不明	73	4.4
	全体	1653	100.0

(96) 設問7 問9 趣味があるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1230	74.4
2	いいえ	345	20.9
	不明	78	4.7
	全体	1653	100.0

(97) 設問7 問10 生きがいがあるか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1265	76.5
2	いいえ	268	16.2
	不明	120	7.3
	全体	1653	100.0

(98) 設問7 問11(1) ボランティアのグループへの参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	19	1.1
2	週2～3回	43	2.6
3	週1回	62	3.8
4	月1～3回	85	5.1
5	年に数回	133	8.0
6	参加していない	1092	66.2
	不明	219	13.2
	全体	1653	100.0

(99) 設問7 問11(2) スポーツ関係のグループやクラブへの参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	70	4.2
2	週2～3回	97	5.9
3	週1回	94	5.7
4	月1～3回	72	4.4
5	年に数回	68	4.1
6	参加していない	1069	64.6
	不明	183	11.1
	全体	1653	100.0

(100) 設問7 問11(3) 趣味関係のグループへの参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	36	2.2
2	週2～3回	105	6.4
3	週1回	101	6.1
4	月1～3回	281	17.0
5	年に数回	111	6.7
6	参加していない	845	51.1
	不明	174	10.5
	全体	1653	100.0

(101) 設問7 問11(4) 老人クラブへの参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	6	0.4
2	週2～3回	19	1.1
3	週1回	24	1.5
4	月1～3回	115	7.0
5	年に数回	350	21.2
6	参加していない	976	58.9
	不明	163	9.9
	全体	1653	100.0

(102) 設問7 問11(5) 町内会・自治会への参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	7	0.4
2	週2～3回	11	0.7
3	週1回	15	0.9
4	月1～3回	123	7.4
5	年に数回	635	38.4
6	参加していない	678	41.1
	不明	184	11.1
	全体	1653	100.0

(103) 設問7 問11(6) 学習・教養サークルへの参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	5	0.3
2	週2～3回	18	1.1
3	週1回	34	2.1
4	月1～3回	88	5.3
5	年に数回	138	8.3
6	参加していない	1179	71.3
	不明	191	11.6
	全体	1653	100.0



(104) 設問7 問11(7) その他の団体や会への参加頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	15	0.9
2	週2～3回	28	1.7
3	週1回	37	2.2
4	月1～3回	124	7.5
5	年に数回	272	16.5
6	参加していない	967	58.5
	不明	210	12.7
	全体	1653	100.0

(105) 設問7 問12(1) 見守りが必要な高齢者を支援する活動頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	5	0.3
2	週2～3回	9	0.5
3	週1回	16	1.0
4	月1～3回	24	1.5
5	年に数回	42	2.5
6	していない	1393	84.3
	不明	164	9.9
	全体	1653	100.0

(106) 設問7 問12(2) 介護が必要な高齢者を支援する活動頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	6	0.4
2	週2～3回	6	0.4
3	週1回	10	0.6
4	月1～3回	17	1.0
5	年に数回	35	2.1
6	していない	1411	85.3
	不明	168	10.2
	全体	1653	100.0

(107) 設問7 問12(3) 子どもを育てている親を支援する活動頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	13	0.8
2	週2～3回	14	0.8
3	週1回	20	1.2
4	月1～3回	30	1.8
5	年に数回	41	2.5
6	していない	1359	82.3
	不明	176	10.6
	全体	1653	100.0

(108) 設問7 問12(4) 地域の生活環境の改善(美化)活動頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	6	0.4
2	週2～3回	7	0.4
3	週1回	12	0.7
4	月1～3回	37	2.2
5	年に数回	330	20.0
6	していない	1089	65.9
	不明	172	10.4
	全体	1653	100.0

(109) 設問7 問12(5) 収入のある仕事の頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	117	7.1
2	週2～3回	71	4.3
3	週1回	16	1.0
4	月1～3回	35	2.1
5	年に数回	36	2.2
6	していない	1209	73.1
	不明	169	10.2
	全体	1653	100.0

(110) 設問7 問13(1) あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%	累計 (n)	累計 (%)
1	配偶者	949	57.4		
2	同居の子ども	337	20.4		
3	別居の子ども	594	35.9		
4	兄弟姉妹・親戚・親・孫	512	31.0		
5	近隣	218	13.2		
6	友人	565	34.2		
7	その他	22	1.3		
8	そのような人はいない	82	5.0		
	不明	98	5.9		
	全体	1653	100.0	3377	204.3

(111) 設問7 問13(2) あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%	累計 (n)	累計 (%)
1	配偶者	844	51.1		
2	同居の子ども	284	17.2		
3	別居の子ども	521	31.5		
4	兄弟姉妹・親戚・親・孫	526	31.8		
5	近隣	248	15.0		
6	友人	558	33.8		
7	その他	22	1.3		
8	そのような人はいない	134	8.1		
	不明	146	8.8		
	全体	1653	100.0	3283	198.6

(112) 設問7 問13(3) あなたが寝込んだ時看病や世話をしてくれる人... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%	累計 (n)	累計 (%)
1	配偶者	1033	62.5		
2	同居の子ども	470	28.4		
3	別居の子ども	586	35.5		
4	兄弟姉妹・親戚・親・孫	274	16.6		
5	近隣	37	2.2		
6	友人	73	4.4		
7	その他	24	1.5		
8	そのような人はいない	47	2.8		
	不明	96	5.8		
	全体	1653	100.0	2640	159.7

(113) 設問7 問13(4) あなたが看病や世話をしあげる人... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%	累計 (n)	累計 (%)
1	配偶者	975	59.0		
2	同居の子ども	303	18.3		
3	別居の子ども	390	23.6		
4	兄弟姉妹・親戚・親・孫	363	22.0		
5	近隣	59	3.6		
6	友人	94	5.7		
7	その他	32	1.9		
8	そのような人はいない	223	13.5		
	不明	192	11.6		
	全体	1653	100.0	2631	159.2

(114) 設問7 問14 家族や友人・知人以外で何かあった時相談する人... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%	累計 (n)	累計 (%)
1	自治会・町内会・老人クラブ	267	16.2		
2	社会福祉協議会・民生委員	224	13.6		
3	ケアマネジャー	96	5.8		
4	医師・歯科医師・看護師	423	25.6		
5	地域包括支援センター・役所・役場	195	11.8		
6	その他	107	6.5		
7	そのような人はいない	566	34.2		
	不明	212	12.8		
	全体	1653	100.0	2090	126.4

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査]

(115) 設問7 問15(1) 友人・知人と会う頻度... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週4回以上	211	12.8
2	週2～3回	293	17.7
3	週1回	201	12.2
4	月1～3回	316	19.1
5	年に数回	304	18.4
6	会っていない	199	12.0
	不明	129	7.8
	全体	1653	100.0

(116) 設問7 問15(2) この1ヶ月に会った友人・知人の人数... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	0人 (いない)	191	11.6
2	1～2人	301	18.2
3	3～5人	381	23.0
4	6～9人	195	11.8
5	10人以上	444	26.9
	不明	141	8.5
	全体	1653	100.0

(117) 設問7 問15(3) よく会う友人・知人との関係... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	近所・同じ地域の人	957	57.9
2	幼なじみ	153	9.3
3	学生時代の友人	226	13.7
4	仕事での同僚・元同僚	383	23.2
5	趣味や関心が同じ友人	630	38.1
6	ボランティア等の活動での友人	118	7.1
7	その他	124	7.5
8	いない	108	6.5
	不明	135	8.2
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	2834		171.4

(118) 設問8 問1 自分の健康状態... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	とても健康	152	9.2
2	まあまあ健康	1034	62.6
3	あまり健康でない	271	16.4
4	健康でない	108	6.5
	不明	88	5.3
	全体	1653	100.0

(119) 設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	高血圧	624	37.7
2	脳卒中	66	4.0
3	心臓病	176	10.6
4	糖尿病	213	12.9
5	高脂血症	184	11.1
6	呼吸器の病気	91	5.5
7	胃腸・肝臓・胆のうの病気	131	7.9
8	腎臓・前立腺の病気	110	6.7
9	筋骨格の病気	208	12.6
10	外傷	57	3.4
11	がん	72	4.4
12	血液・免疫の病気	18	1.1
13	うつ病	19	1.1
14	認知症	34	2.1
15	パーキンソン病	7	0.4
16	目の病気	271	16.4
17	耳の病気	123	7.4
18	その他	122	7.4
19	ない	233	14.1
	不明	174	10.5
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	2933		177.4

(120) 設問8 問3 現在、服用している医師の処方した薬の種類数... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	1種類	205	12.4
2	2種類	222	13.4
3	3種類	225	13.6
4	4種類	174	10.5
5	5種類以上	379	23.0
6	飲んでいない	340	20.6
	不明	108	6.5
	全体	1653	100.0

(121) 設問8 問4 医師から処方されている薬はきちんと飲んでいるか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	現在、薬は処方されていない	213	12.9
2	処方された薬は、きちんと飲んでいる	1147	69.4
3	時々飲み忘れることがある	67	4.1
4	頻繁に飲み忘れることがある	7	0.4
	不明	219	13.2
	全体	1653	100.0

(122) 設問8 問5 現在、病院・医院に通院しているか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	1247	75.4
2	いいえ	312	18.9
	不明	94	5.7
	全体	1653	100.0

(123) 設問8 問5-1 病院・医院に通院している頻度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	週1回以上	55	4.4
2	月2～3回	158	12.7
3	月1回程度	617	49.4
4	2ヶ月に1回程度	169	13.6
5	3ヶ月に1回程度	207	16.6
	不明	41	3.3
	非該当	406	
	全体	1247	100.0

(124) 設問8 問5-2 通院時に介助の必要性の有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	166	13.3
2	いいえ	952	76.4
	不明	129	10.3
	非該当	406	
	全体	1247	100.0

(125) 設問8 問6 利用している在宅サービス... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	訪問診療	5	0.3
2	訪問介護	18	1.1
3	夜間対応型訪問介護	0	0.0
4	訪問入浴介護	6	0.4
5	訪問看護	6	0.4
6	訪問リハビリテーション	12	0.7
7	通所介護 (デイサービス)	45	2.7
8	認知症対応型通所介護	1	0.1
9	通所リハビリテーション (デイケア)	29	1.8
10	小規模多機能型居宅介護	0	0.0
11	短期入所 (ショートステイ)	7	0.4
12	医師や薬剤師などによる療養上の指	15	0.9
13	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2	0.1
14	複合型サービス	0	0.0
15	その他	56	3.4
	不明	1497	90.6
	全体	1653	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	1699		102.8

(126) 設問8 問7 飲酒頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ほぼ毎日飲む	328	19.8
2	時々飲む	201	12.2
3	ほとんど飲まない	366	22.1
4	もともと飲まない	643	38.9
	不明	115	7.0
	全体	1653	100.0

(127) 設問8 問8 喫煙頻度...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ほぼ毎日吸っている	103	6.2
2	時々吸っている	13	0.8
3	吸っていたがやめた	476	28.8
4	もともと吸っていない	937	56.7
	不明	124	7.5
	全体	1653	100.0

(128) 設問8 問9 (ここ2週間)毎日の生活に充実感がないか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	335	20.3
2	いいえ	1146	69.3
	不明	172	10.4
	全体	1653	100.0

(129) 設問8 問10 (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなったか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	261	15.8
2	いいえ	1224	74.0
	不明	168	10.2
	全体	1653	100.0

(130) 設問8 問11 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられるか... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	476	28.8
2	いいえ	1028	62.2
	不明	149	9.0
	全体	1653	100.0

(131) 設問8 問12 (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えないか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	314	19.0
2	いいえ	1171	70.8
	不明	168	10.2
	全体	1653	100.0

(132) 設問8 問13 (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがするか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	515	31.2
2	いいえ	967	58.5
	不明	171	10.3
	全体	1653	100.0

(133) 設問8 問14 健康づくりや介護予防の教室に参加したいか...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	596	36.1
2	いいえ	873	52.8
	不明	184	11.1
	全体	1653	100.0

(134) 設問8 問14-1 教室に参加したくない理由は何か... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	教室があるのを知らなかった	65	7.4
2	参加したい教室がない	176	20.2
3	参加したいが、行くための手段がな	121	13.9
4	その他	393	45.0
	不明	138	15.8
	非該当	780	
	全体	873	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	893		102.3

(135) 設問8 問14-2 庁内循環バスがあれば参加したいか... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	26	21.5
2	いいえ	89	73.5
3	C-3	0	0.0
	不明	6	5.0
	非該当	1532	
	全体	121	100.0

(137) BMI値... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	やせ	133	8.0
2	標準	1106	67.0
3	肥満	290	17.5
	不明	124	7.5
	全体	1653	100.0

階級値	
	1
	2
	3
平均	22.54
標準偏差	3.151

(138) F1 問5 年齢【歳】... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	65歳～69歳	470	28.4
2	70歳～74歳	491	29.7
3	75歳～79歳	297	18.0
4	80歳～84歳	231	14.0
5	85歳以上	157	9.5
	不明	7	0.4
	全体	1653	100.0

階級値	
	1
	2
	3
	4
	5
平均	74.23
標準偏差	6.953

(139) 二次予防:対象者判定... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	663	40.3
2	非該当	876	53.2
	不明	107	6.5
	全体	1646	100.0

(140) 二次予防:虚弱判定... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	237	14.4
2	非該当	1299	78.9
	不明	110	6.7
	全体	1646	100.0

(141) 二次予防:運動器判定... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	440	26.7
2	非該当	1103	67.0
	不明	103	6.3
	全体	1646	100.0

(142) 二次予防:栄養改善判定... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	33	2.0
2	非該当	1510	91.7
	不明	103	6.3
	全体	1646	100.0

(143) 二次予防:口腔機能判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	411	25.0
2	非該当	1183	71.8
	不明	52	3.2
	全体	1646	100.0

(144) 二次予防:閉じこもり予防判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	159	9.7
2	非該当	1431	86.9
	不明	56	3.4
	全体	1646	100.0

(145) 二次予防:認知症予防判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	625	38.0
2	非該当	948	57.6
	不明	73	4.4
	全体	1646	100.0

(146) 二次予防:うつ予防判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	502	30.5
2	非該当	977	59.4
	不明	167	10.1
	全体	1646	100.0

(147) 転倒リスク判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	該当	474	28.8
2	非該当	1093	66.4
	不明	79	4.8
	全体	1646	100.0

(148) 認知機能判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	1 レベル 境界的	235	14.3
2	2 レベル 軽度の障害	88	5.3
3	3 レベル 中等度の障害	23	1.4
4	4 レベル やや重度の障害	7	0.4
5	5 レベル 重度の障害	10	0.6
6	6 レベル 最重度の障害	2	0.1
7	0 レベル 障害なし	1189	72.3
8	判定不能	0	0.0
	不明	92	5.6
	全体	1646	100.0

(149) 老研指標:IADL判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	高い	1246	75.8
2	やや低い	119	7.2
3	低い	134	8.1
4	判定不能	0	0.0
	不明	147	8.9
	全体	1646	100.0

(150) 老研指標:知的能動性判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	高い	974	59.2
2	やや低い	306	18.6
3	低い	254	15.4
4	判定不能	0	0.0
	不明	112	6.8
	全体	1646	100.0

(151) 老研指標:社会的役割判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	高い	747	45.4
2	やや低い	309	18.8
3	低い	476	28.9
4	判定不能	0	0.0
	不明	114	6.9
	全体	1646	100.0

(152) 老研指標:総合判定...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	高い	1021	62.0
2	やや低い	194	11.8
3	低い	189	11.5
4	判定不能	0	0.0
	不明	242	14.7
	全体	1646	100.0

(154) 要介護区分...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	要支援 1	32	1.9
2	要支援 2	29	1.8
3	要介護 1	38	2.3
4	要介護 2	26	1.6
5	一般	1528	92.4
	不明	0	0.0
	全体	1653	100.0

(155) 所得段階...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	第 1 段階	15	0.9
2	第 2 段階	227	13.7
3	第 3 段階	176	10.6
4	第 4 段階	205	12.4
5	特例第 4 段階	336	20.3
6	第 5 段階	404	24.6
7	第 6 段階	283	17.1
	不明	7	0.4
	全体	1653	100.0

(156) F1 問5 年齢【歳】...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	65歳～69歳	470	28.4
2	70歳～74歳	491	29.7
3	75歳～79歳	297	18.0
4	80歳～84歳	231	14.0
5	85歳～89歳	112	6.8
6	90歳以上	45	2.7
	不明	7	0.4
	全体	1653	100.0

	階級値
	1
	2
	3
	4
	5
	6
平均	74.23
標準偏差	6.953



(157) ADL得点...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%	階級値
1	0点	39	2.4	1
2	5点	1	0.1	2
3	10点	0	0.0	3
4	15点	1	0.1	4
5	20点	3	0.2	5
6	25点	0	0.0	6
7	30点	1	0.1	7
8	35点	4	0.2	8
9	40点	3	0.2	9
10	45点	8	0.5	10
11	50点	5	0.3	11
12	55点	13	0.8	12
13	60点	13	0.8	13
14	65点	11	0.7	14
15	70点	15	0.9	15
16	75点	40	2.4	16
17	80点	32	1.9	17
18	85点	40	2.4	18
19	90点	68	4.1	19
20	95点	220	13.4	20
21	100点	1129	68.5	21
	不明	0	0.0	
	全体	1646	100.0	
	平均			93.03
	標準偏差			18.250

(159) 認定状況...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	要介護	64	3.9
2	要支援	61	3.7
3	二次予防	553	33.6
4	一般	873	53.0
	不明	95	5.8
	全体	1646	100.0

(160) 認定...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	認定者	125	7.6
2	認定者以外	1521	92.4
	不明	0	0.0
	全体	1646	100.0

(161) 認定者以外の性別...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	男	715	46.8
2	女	811	53.1
	不明	2	0.1
	全体	1528	100.0

(162) 設問8 問1 自分の健康状態(統合)...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	健康群	1186	71.8
2	非健康群	379	22.9
	不明	88	5.3
	全体	1653	100.0

### 参考資料3 分析に伴うクロス集計表

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査]

集計 No.	大分類 (Z)	表側項目 (Y)	表頭項目 (X)
1	####	認定者以外の性別	139 二次予防:対象者判定
2	####	認定者以外の性別	140 二次予防:虚弱判定
3	####	認定者以外の性別	141 二次予防:運動器判定
4	F1 問	認定者以外の性別	142 二次予防:栄養改善判定
5	####	認定者以外の性別	143 二次予防:口腔機能判定
6	####	認定者以外の性別	144 二次予防:閉じこもり予防判定
7	####	認定者以外の性別	145 二次予防:認知症予防判定
8	####	認定者以外の性別	146 二次予防:うつ予防判定
23	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	147 転倒リスク判定
24	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	148 認知機能判定
25	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	149 老研指標:IADL判定
26	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	150 老研指標:知的能動性判定
27	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	151 老研指標:社会的役割判定
28	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	152 老研指標:総合判定
30	####	認定状況	140 二次予防:虚弱判定
31	####	認定状況	141 二次予防:運動器判定
32	####	認定状況	142 二次予防:栄養改善判定
33	####	認定状況	143 二次予防:口腔機能判定
34	####	認定状況	144 二次予防:閉じこもり予防判定
35	####	認定状況	145 二次予防:認知症予防判定
36	####	認定状況	146 二次予防:うつ予防判定
37	####	認定状況	147 転倒リスク判定
38	####	認定状況	148 認知機能判定
39	####	認定状況	149 老研指標:IADL判定
40	####	認定状況	150 老研指標:知的能動性判定
41	####	認定状況	151 老研指標:社会的役割判定
42	####	認定状況	152 老研指標:総合判定
57		159 認定状況	157 ADL得点
58		159 認定状況	157 ADL得点
59	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	156 F1 問5 年齢【歳】
60	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問6 性別 ※男=1 女=2	154 要介護区分
61	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問6 性別 ※男=1 女=2	160 認定
62	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問6 性別 ※男=1 女=2	24 設問1 問6 住居は持家か賃貸か
63	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問6 性別 ※男=1 女=2	13 設問1 問1 家族構成
64	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問6 性別 ※男=1 女=2	5 F1 問3 記入者
65		160 認定	139 二次予防:対象者判定
74		160 認定	148 認知機能判定
85		159 認定状況	98 設問7 問11(1) ボランティアのグループへの参加頻度
86		159 認定状況	99 設問7 問11(2) スポーツ関係のグループやクラブへの参加頻度
87		159 認定状況	100 設問7 問11(3) 趣味関係のグループへの参加頻度
88		159 認定状況	101 設問7 問11(4) 老人クラブへの参加頻度
89		159 認定状況	102 設問7 問11(5) 町内会・自治会への参加頻度
90		159 認定状況	103 設問7 問11(6) 学習・教養サークルへの参加頻度
91		159 認定状況	104 設問7 問11(7) その他の団体や会への参加頻度
92		159 認定状況	105 設問7 問12(1) 見守りが必要な高齢者を支援する活動頻度
93		159 認定状況	106 設問7 問12(2) 介護が必要な高齢者を支援する活動頻度
94		159 認定状況	107 設問7 問12(3) 子どもを育てている親を支援する活動頻度
95		159 認定状況	108 設問7 問12(4) 地域の生活環境の改善(美化)活動頻度
96		159 認定状況	109 設問7 問12(5) 収入のある仕事の頻度
97	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	118 設問8 問1 自分の健康状態
99	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	119 設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気
100	####	認定状況	119 設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気
101	8 F1 問6 性別 ※男=1 女=2	F1 問5 年齢【歳】	163 ADL得点
102		160 認定	121 設問8 問4 医師から処方されている薬はきちんと飲んでいるか
103		160 認定	122 設問8 問5 現在、病院・医院に通院しているか
104		160 認定	123 設問8 問5-1 病院・医院に通院している頻度
105		160 認定	124 設問8 問5-2 通院時に介助の必要性の有無
106		160 認定	125 設問8 問6 利用している在宅サービス
107		160 認定	87 設問6 問19 今後どのような支援があればよいか

調査名 [川西町\_高齢者日常生活圏域ニーズ調査]

	合計	F1 問5 年齢 (歳)							
		65歳～ 69歳	70歳～ 74歳	75歳～ 79歳	80歳～ 84歳	85歳～ 89歳	90歳以 上	不明	
全体	1653 100.0	470 28.4	491 29.7	297 18.0	231 14.0	112 6.8	45 2.7	7 0.4	
F1 問6 性別 ※男=1 女 =2	男	754 100.0	203 26.9	251 33.3	140 18.6	101 13.4	40 5.3	16 2.1	3 0.4
	女	897 100.0	267 29.8	240 26.8	157 17.5	130 14.5	72 8.0	29 3.2	2 0.2
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0

	合計	要介護区分						
		要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	一般	不明	
全体	1653 100.0	32 1.9	29 1.8	38 2.3	26 1.6	1528 92.4	0 0.0	
F1 問6 性別 ※男=1 女 =2	男	754 100.0	8 1.1	6 0.8	16 2.1	9 1.2	715 94.8	0 0.0
	女	897 100.0	24 2.7	23 2.6	22 2.5	17 1.9	811 90.3	0 0.0
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0

	合計	設問1 問6 住居は持家が賃貸か						
		持家	民間賃 貸住宅	公営賃 貸住宅	借間	その他	無回答	
全体	1653 100.0	1507 91.1	31 1.9	26 1.6	10 0.6	33 2.0	46 2.8	
F1 問6 性別 ※男=1 女 =2	男	754 100.0	693 91.9	13 1.7	11 1.5	4 0.5	13 1.7	20 2.7
	女	897 100.0	813 90.6	18 2.0	15 1.7	6 0.7	20 2.2	25 2.8
	無回答	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0

	合計	設問1 問1 家族構成				
		一人暮 らし	家族な どと同 居	その他	無回答	
全体	1653 100.0	182 11.0	1406 85.1	17 1.0	48 2.9	
F1 問6 性別 ※男=1 女 =2	男	754 100.0	64 8.5	664 88.1	7 0.9	19 2.5
	女	897 100.0	118 13.2	741 82.6	10 1.1	28 3.1
	無回答	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0

	合計	F1 問3 記入者				
		あて名 のご本 人が記 入	ご家族 が記入	その他	無回答	
全体	1653 100.0	1330 80.5	202 12.2	10 0.6	111 6.7	
F1 問6 性別 ※男=1 女 =2	男	754 100.0	624 82.8	84 11.1	2 0.3	44 5.8
	女	897 100.0	706 78.7	118 13.2	8 0.9	65 7.2
	無回答	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防:対象者判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	238	428	46
		100.0	33.4	60.1	6.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	198	50	139	9
		100.0	25.3	70.2	4.5
	70歳～74歳	249	65	170	14
		100.0	26.1	68.3	5.6
	75歳～79歳	135	48	82	5
		100.0	35.6	60.7	3.7
	80歳～84歳	89	48	28	13
	100.0	53.9	31.5	14.6	
85歳～89歳	33	22	8	3	
	100.0	66.7	24.2	9.1	
90歳以上	8	5	1	2	
	100.0	62.5	12.5	25.0	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防:対象者判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	315	445	49
		100.0	38.9	55.0	6.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	264	69	187	8
		100.0	26.1	70.9	3.0
	70歳～74歳	232	69	147	16
		100.0	29.7	63.4	6.9
	75歳～79歳	146	72	67	7
		100.0	49.3	45.9	4.8
	80歳～84歳	105	59	36	10
	100.0	56.2	34.3	9.5	
85歳～89歳	42	29	5	8	
	100.0	69.1	11.9	19.0	
90歳以上	20	17	3	0	
	100.0	85.0	15.0	0.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防:虚弱判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	65	606	41
		100.0	9.1	85.1	5.8
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	198	10	180	8
		100.0	5.1	90.9	4.0
	70歳～74歳	249	13	225	11
		100.0	5.2	90.4	4.4
	75歳～79歳	135	12	119	4
		100.0	8.9	88.1	3.0
	80歳～84歳	89	14	60	15
	100.0	15.7	67.4	16.9	
85歳～89歳	33	12	19	2	
	100.0	36.4	57.5	6.1	
90歳以上	8	4	3	1	
	100.0	50.0	37.5	12.5	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防:虚弱判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	83	673	53
		100.0	10.3	83.1	6.6
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	264	11	249	4
		100.0	4.2	94.3	1.5
	70歳～74歳	232	17	203	12
		100.0	7.3	87.5	5.2
	75歳～79歳	146	14	115	17
		100.0	9.6	78.8	11.6
	80歳～84歳	105	15	79	11
	100.0	14.3	75.2	10.5	
85歳～89歳	42	17	18	7	
	100.0	40.5	42.8	16.7	
90歳以上	20	9	9	2	
	100.0	45.0	45.0	10.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防:運動器判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	117	553	42
		100.0	16.4	77.7	5.9
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	198	24	165	9
		100.0	12.1	83.4	4.5
	70歳～74歳	249	29	210	10
		100.0	11.6	84.4	4.0
	75歳～79歳	135	20	109	6
		100.0	14.8	80.8	4.4
	80歳～84歳	89	26	53	10
	100.0	29.2	59.6	11.2	
85歳～89歳	33	13	15	5	
	100.0	39.4	45.4	15.2	
90歳以上	8	5	1	2	
	100.0	62.5	12.5	25.0	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防:運動器判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	224	537	48
		100.0	27.7	66.4	5.9
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	264	36	218	10
		100.0	13.6	82.6	3.8
	70歳～74歳	232	46	171	15
		100.0	19.8	73.7	6.5
	75歳～79歳	146	53	84	9
		100.0	36.3	57.5	6.2
	80歳～84歳	105	48	50	7
	100.0	45.7	47.6	6.7	
85歳～89歳	42	25	10	7	
	100.0	59.5	23.8	16.7	
90歳以上	20	16	4	0	
	100.0	80.0	20.0	0.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防:栄養改善判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	12	669	31
		100.0	1.7	93.9	4.4
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	198	2	192	4
		100.0	1.0	97.0	2.0
	70歳～74歳	249	2	238	9
		100.0	0.8	95.6	3.6
	75歳～79歳	135	3	127	5
		100.0	2.2	94.1	3.7
	80歳～84歳	89	2	77	10
	100.0	2.2	86.6	11.2	
85歳～89歳	33	3	28	2	
	100.0	9.1	84.8	6.1	
90歳以上	8	0	7	1	
	100.0	0.0	87.5	12.5	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防:栄養改善判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	13	742	54
		100.0	1.6	91.7	6.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	264	4	254	6
		100.0	1.5	96.2	2.3
	70歳～74歳	232	3	217	12
		100.0	1.3	93.5	5.2
	75歳～79歳	146	4	132	10
		100.0	2.7	90.5	6.8
	80歳～84歳	105	1	88	16
	100.0	1.0	83.8	15.2	
85歳～89歳	42	0	35	7	
	100.0	0.0	83.3	16.7	
90歳以上	20	1	16	3	
	100.0	5.0	80.0	15.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防:口腔機能判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	179	513	20
		100.0	25.1	72.1	2.8
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	198	39	158	1
		100.0	19.7	79.8	0.5
	70歳～74歳	249	49	192	8
		100.0	19.7	77.1	3.2
	75歳～79歳	135	36	97	2
		100.0	26.7	71.8	1.5
	80歳～84歳	89	35	45	9
	100.0	39.3	50.6	10.1	
85歳～89歳	33	17	16	0	
	100.0	51.5	48.5	0.0	
90歳以上	8	3	5	0	
	100.0	37.5	62.5	0.0	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防：口腔機能判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	169	615	25
		100.0	20.9	76.0	3.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	264	45	215	4
		100.0	17.0	81.5	1.5
	70歳～74歳	232	40	185	7
		100.0	17.2	79.8	3.0
	75歳～79歳	146	38	103	5
		100.0	26.0	70.6	3.4
	80歳～84歳	105	26	74	5
	100.0	24.8	70.4	4.8	
85歳～89歳	42	16	23	3	
	100.0	38.1	54.8	7.1	
90歳以上	20	4	15	1	
	100.0	20.0	75.0	5.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防：閉じこもり予防判		
			該当	非該当	不明
全体		712	44	644	24
		100.0	6.2	90.4	3.4
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	198	4	185	9
		100.0	2.0	93.5	4.5
	70歳～74歳	249	8	235	6
		100.0	3.2	94.4	2.4
	75歳～79歳	135	11	120	4
		100.0	8.1	88.9	3.0
	80歳～84歳	89	6	79	4
	100.0	6.7	88.8	4.5	
85歳～89歳	33	12	21	0	
	100.0	36.4	63.6	0.0	
90歳以上	8	3	4	1	
	100.0	37.5	50.0	12.5	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防：閉じこもり予防判		
			該当	非該当	不明
全体		809	80	705	24
		100.0	9.9	87.1	3.0
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	264	12	245	7
		100.0	4.5	92.8	2.7
	70歳～74歳	232	13	212	7
		100.0	5.6	91.4	3.0
	75歳～79歳	146	17	124	5
		100.0	11.6	85.0	3.4
	80歳～84歳	105	14	87	4
	100.0	13.3	82.9	3.8	
85歳～89歳	42	16	25	1	
	100.0	38.1	59.5	2.4	
90歳以上	20	8	12	0	
	100.0	40.0	60.0	0.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防：認知症予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	265	419	28
		100.0	37.2	58.9	3.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	198	60	133	5
		100.0	30.3	67.2	2.5
	70歳～74歳	249	81	161	7
		100.0	32.5	64.7	2.8
	75歳～79歳	135	55	75	5
		100.0	40.7	55.6	3.7
	80歳～84歳	89	41	39	9
	100.0	46.1	43.8	10.1	
85歳～89歳	33	22	10	1	
	100.0	66.7	30.3	3.0	
90歳以上	8	6	1	1	
	100.0	75.0	12.5	12.5	

認定者以外の性別：女

		合計	二次予防：認知症予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	265	503	41
		100.0	32.8	62.1	5.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	264	79	177	8
		100.0	29.9	67.1	3.0
	70歳～74歳	232	58	163	11
		100.0	25.0	70.3	4.7
	75歳～79歳	146	45	92	9
		100.0	30.8	63.0	6.2
	80歳～84歳	105	50	49	6
	100.0	47.6	46.7	5.7	
85歳～89歳	42	21	16	5	
	100.0	50.0	38.1	11.9	
90歳以上	20	12	6	2	
	100.0	60.0	30.0	10.0	

認定者以外の性別：男

		合計	二次予防：うつ予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		712	185	460	67
		100.0	26.0	64.6	9.4
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	198	39	147	12
		100.0	19.7	74.2	6.1
	70歳～74歳	249	41	183	25
		100.0	16.5	73.5	10.0
	75歳～79歳	135	50	73	12
		100.0	37.0	54.1	8.9
	80歳～84歳	89	33	44	12
	100.0	37.1	49.4	13.5	
85歳～89歳	33	19	9	5	
	100.0	57.5	27.3	15.2	
90歳以上	8	3	4	1	
	100.0	37.5	50.0	12.5	



認定者以外の性別：女

		合計	二次予防：うつ予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		809	231	492	86
		100.0	28.6	60.8	10.6
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	264	51	191	22
		100.0	19.3	72.4	8.3
	70歳～74歳	232	53	159	20
		100.0	22.8	68.6	8.6
	75歳～79歳	146	58	73	15
		100.0	39.7	50.0	10.3
	80歳～84歳	105	46	45	14
	100.0	43.8	42.9	13.3	
85歳～89歳	42	16	16	10	
	100.0	38.1	38.1	23.8	
90歳以上	20	7	8	5	
	100.0	35.0	40.0	25.0	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2：男

		合計	転倒リスク判定		
			該当	非該当	不明
全体		751	190	533	28
		100.0	25.3	71.0	3.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	203	35	167	1
		100.0	17.2	82.3	0.5
	70歳～74歳	251	50	190	11
		100.0	19.9	75.7	4.4
	75歳～79歳	140	33	104	3
		100.0	23.6	74.3	2.1
	80歳～84歳	101	43	49	9
	100.0	42.6	48.5	8.9	
85歳～89歳	40	20	18	2	
	100.0	50.0	45.0	5.0	
90歳以上	16	9	5	2	
	100.0	56.2	31.3	12.5	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2：女

		合計	転倒リスク判定		
			該当	非該当	不明
全体		895	284	560	51
		100.0	31.7	62.6	5.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	267	48	212	7
		100.0	18.0	79.4	2.6
	70歳～74歳	240	47	182	11
		100.0	19.6	75.8	4.6
	75歳～79歳	157	59	86	12
		100.0	37.6	54.8	7.6
	80歳～84歳	130	62	54	14
	100.0	47.7	41.5	10.8	
85歳～89歳	72	48	18	6	
	100.0	66.7	25.0	8.3	
90歳以上	29	20	8	1	
	100.0	69.0	27.6	3.4	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 男

		合計	認知機能判定							判定不 能
			1レベ ル 境 界的	2レベ ル 軽 度の障 害	3レベ ル 中 等度の 障害	4レベ ル や 重度 の障害	5レベ ル 重 度の障 害	6レベ ル 最 重度の 障害	0レベ ル 障 害なし	
全体		751 100.0	118 15.7	53 7.1	11 1.5	3 0.4	6 0.8	1 0.1	523 69.6	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	203 100.0	26 12.8	8 3.9	3 1.5	1 0.5	0 0.0	0 0.0	161 79.3	0 0.0
	70歳～74歳	251 100.0	27 10.8	8 3.2	3 1.2	1 0.4	1 0.4	0 0.0	199 79.2	0 0.0
	75歳～79歳	140 100.0	23 16.4	13 9.3	2 1.4	0 0.0	1 0.7	0 0.0	97 69.3	0 0.0
	80歳～84歳	101 100.0	27 26.7	12 11.9	3 3.0	1 1.0	3 3.0	0 0.0	46 45.5	0 0.0
	85歳～89歳	40 100.0	11 27.5	8 20.0	0 0.0	0 0.0	1 2.5	1 2.5	16 40.0	0 0.0
	90歳以上	16 100.0	4 25.0	4 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 25.0	0 0.0

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 男

		合計	認知機 不明
全体		751 100.0	36 4.8
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	203 100.0	4 2.0
	70歳～74歳	251 100.0	12 4.8
	75歳～79歳	140 100.0	4 2.9
	80歳～84歳	101 100.0	9 8.9
	85歳～89歳	40 100.0	3 7.5
	90歳以上	16 100.0	4 25.0

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 女

		合計	認知機能判定							判定不 能
			1レベ ル 境 界的	2レベ ル 軽 度の障 害	3レベ ル 中 等度の 障害	4レベ ル や 重度 の障害	5レベ ル 重 度の障 害	6レベ ル 最 重度の 障害	0レベ ル 障 害なし	
全体		895 100.0	117 13.1	35 3.9	12 1.3	4 0.4	4 0.4	1 0.1	666 74.5	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	267 100.0	25 9.4	2 0.7	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	228 85.4	0 0.0
	70歳～74歳	240 100.0	31 12.9	3 1.3	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	191 79.6	0 0.0
	75歳～79歳	157 100.0	28 17.8	4 2.5	3 1.9	0 0.0	1 0.6	1 0.6	113 72.1	0 0.0
	80歳～84歳	130 100.0	21 16.2	10 7.7	4 3.1	0 0.0	1 0.8	0 0.0	80 61.4	0 0.0
	85歳～89歳	72 100.0	11 15.3	10 13.9	4 5.6	2 2.8	1 1.4	0 0.0	37 51.3	0 0.0
	90歳以上	29 100.0	1 3.4	6 20.7	0 0.0	2 6.9	0 0.0	0 0.0	17 58.7	0 0.0

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:女

		合計	認知機能	
				不明
全体		895	56	
		100.0	6.3	
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	267	11	
		100.0	4.1	
	70歳～74歳	240	14	
		100.0	5.8	
	75歳～79歳	157	7	
		100.0	4.5	
	80歳～84歳	130	14	
	100.0	10.8		
	85歳～89歳	72	7	
	100.0	9.7		
	90歳以上	29	3	
	100.0	10.3		

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:男

		合計	老研指標:IADL判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		751	546	80	55	0	70
		100.0	72.7	10.7	7.3	0.0	9.3
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	203	156	23	9	0	15
		100.0	76.9	11.3	4.4	0.0	7.4
	70歳～74歳	251	192	26	8	0	25
		100.0	76.4	10.4	3.2	0.0	10.0
	75歳～79歳	140	109	16	9	0	6
		100.0	77.9	11.4	6.4	0.0	4.3
	80歳～84歳	101	67	10	13	0	11
	100.0	66.3	9.9	12.9	0.0	10.9	
	85歳～89歳	40	18	3	10	0	9
	100.0	45.0	7.5	25.0	0.0	22.5	
	90歳以上	16	4	2	6	0	4
	100.0	25.0	12.5	37.5	0.0	25.0	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:女

		合計	老研指標:IADL判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		895	700	39	79	0	77
		100.0	78.2	4.4	8.8	0.0	8.6
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	267	251	2	5	0	9
		100.0	94.0	0.7	1.9	0.0	3.4
	70歳～74歳	240	206	9	10	0	15
		100.0	85.7	3.8	4.2	0.0	6.3
	75歳～79歳	157	125	7	4	0	21
		100.0	79.6	4.5	2.5	0.0	13.4
	80歳～84歳	130	84	11	17	0	18
	100.0	64.6	8.5	13.1	0.0	13.8	
	85歳～89歳	72	25	6	30	0	11
	100.0	34.7	8.3	41.7	0.0	15.3	
	90歳以上	29	9	4	13	0	3
	100.0	31.0	13.8	44.9	0.0	10.3	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 男

		合計	老研指標:知的能動性判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		751	457	150	109	0	35
		100.0	60.8	20.0	14.5	0.0	4.7
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203	138	34	28	0	3
		100.0	68.0	16.7	13.8	0.0	1.5
	70歳～74歳	251	165	45	29	0	12
		100.0	65.7	17.9	11.6	0.0	4.8
	75歳～79歳	140	86	34	16	0	4
		100.0	61.4	24.3	11.4	0.0	2.9
	80歳～84歳	101	46	27	18	0	10
	100.0	45.6	26.7	17.8	0.0	9.9	
85歳～89歳	40	20	7	12	0	1	
	100.0	50.0	17.5	30.0	0.0	2.5	
90歳以上	16	2	3	6	0	5	
	100.0	12.5	18.8	37.4	0.0	31.3	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 女

		合計	老研指標:知的能動性判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		895	517	156	145	0	77
		100.0	57.8	17.4	16.2	0.0	8.6
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267	189	45	22	0	11
		100.0	70.8	16.9	8.2	0.0	4.1
	70歳～74歳	240	159	36	28	0	17
		100.0	66.2	15.0	11.7	0.0	7.1
	75歳～79歳	157	91	30	24	0	12
		100.0	58.0	19.1	15.3	0.0	7.6
	80歳～84歳	130	56	28	27	0	19
	100.0	43.1	21.5	20.8	0.0	14.6	
85歳～89歳	72	14	11	32	0	15	
	100.0	19.4	15.3	44.5	0.0	20.8	
90歳以上	29	8	6	12	0	3	
	100.0	27.6	20.7	41.4	0.0	10.3	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 男

		合計	老研指標:社会的役割判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		751	312	164	238	0	37
		100.0	41.6	21.8	31.7	0.0	4.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203	110	43	46	0	4
		100.0	54.1	21.2	22.7	0.0	2.0
	70歳～74歳	251	109	67	62	0	13
		100.0	43.4	26.7	24.7	0.0	5.2
	75歳～79歳	140	56	28	53	0	3
		100.0	40.0	20.0	37.9	0.0	2.1
	80歳～84歳	101	29	20	42	0	10
	100.0	28.7	19.8	41.6	0.0	9.9	
85歳～89歳	40	5	5	25	0	5	
	100.0	12.5	12.5	62.5	0.0	12.5	
90歳以上	16	3	1	10	0	2	
	100.0	18.8	6.3	62.4	0.0	12.5	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 女

		合計	老研指標:社会的役割判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		895	435	145	238	0	77
		100.0	48.6	16.2	26.6	0.0	8.6
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267	170	34	55	0	8
		100.0	63.7	12.7	20.6	0.0	3.0
	70歳～74歳	240	131	46	46	0	17
		100.0	54.5	19.2	19.2	0.0	7.1
	75歳～79歳	157	74	27	43	0	13
		100.0	47.1	17.2	27.4	0.0	8.3
	80歳～84歳	130	48	24	38	0	20
	100.0	36.9	18.5	29.2	0.0	15.4	
85歳～89歳	72	11	7	38	0	16	
	100.0	15.3	9.7	52.8	0.0	22.2	
90歳以上	29	1	7	18	0	3	
	100.0	3.4	24.1	62.2	0.0	10.3	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 男

		合計	老研指標:総合判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		751	461	105	86	0	99
		100.0	61.3	14.0	11.5	0.0	13.2
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203	145	27	12	0	19
		100.0	71.4	13.3	5.9	0.0	9.4
	70歳～74歳	251	166	30	20	0	35
		100.0	66.1	12.0	8.0	0.0	13.9
	75歳～79歳	140	88	26	16	0	10
		100.0	62.9	18.6	11.4	0.0	7.1
	80歳～84歳	101	46	18	21	0	16
	100.0	45.6	17.8	20.8	0.0	15.8	
85歳～89歳	40	14	4	11	0	11	
	100.0	35.0	10.0	27.5	0.0	27.5	
90歳以上	16	2	0	6	0	8	
	100.0	12.5	0.0	37.5	0.0	50.0	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 女

		合計	老研指標:総合判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		895	560	89	103	0	143
		100.0	62.6	9.9	11.5	0.0	16.0
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267	211	25	14	0	17
		100.0	79.0	9.4	5.2	0.0	6.4
	70歳～74歳	240	172	24	15	0	29
		100.0	71.6	10.0	6.3	0.0	12.1
	75歳～79歳	157	100	16	11	0	30
		100.0	63.7	10.2	7.0	0.0	19.1
	80歳～84歳	130	60	12	22	0	36
	100.0	46.2	9.2	16.9	0.0	27.7	
85歳～89歳	72	13	6	29	0	24	
	100.0	18.1	8.3	40.3	0.0	33.3	
90歳以上	29	4	6	12	0	7	
	100.0	13.8	20.7	41.4	0.0	24.1	

認定状況: 要介護

二次予防: 虚弱判定

		合計	該当	非該当	不明
全体		64 100.0	52 81.3	5 7.8	7 10.9
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0
	75歳～79歳	7 100.0	6 85.7	1 14.3	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	15 83.3	2 11.1	1 5.6
	85歳～89歳	18 100.0	16 88.9	0 0.0	2 11.1
	90歳以上	10 100.0	7 70.0	1 10.0	2 20.0

認定状況：要支援

		合計	二次予防：虚弱判定		
			該当	非該当	不明
全体		61 100.0	37 60.6	15 24.6	9 14.8
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1
	80歳～84歳	19 100.0	9 47.3	6 31.6	4 21.1
	85歳～89歳	19 100.0	17 89.5	0 0.0	2 10.5
	90歳以上	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3

認定状況：二次予防

		合計	二次予防:虚弱判定		
			該当	非該当	不明
全体		553	148	359	46
		100.0	26.8	64.9	8.3
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119	21	92	6
		100.0	17.6	77.4	5.0
	70歳～74歳	134	30	99	5
		100.0	22.4	73.9	3.7
	75歳～79歳	120	26	79	15
		100.0	21.7	65.8	12.5
	80歳～84歳	107	29	63	15
	100.0	27.1	58.9	14.0	
85歳～89歳	51	29	19	3	
	100.0	56.8	37.3	5.9	
90歳以上	22	13	7	2	
	100.0	59.1	31.8	9.1	

認定状況：一般

		合計	二次予防:虚弱判定		
			該当	非該当	不明
全体		873	0	873	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326	0	326	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	70歳～74歳	317	0	317	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	75歳～79歳	149	0	149	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	80歳～84歳	64	0	64	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	
85歳～89歳	13	0	13	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
90歳以上	4	0	4	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	

認定状況：要介護

		合計	二次予防:運動器判定		
			該当	非該当	不明
全体		64	49	9	6
		100.0	76.5	14.1	9.4
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6	5	1	0
		100.0	83.3	16.7	0.0
	70歳～74歳	5	1	2	2
		100.0	20.0	40.0	40.0
	75歳～79歳	7	7	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	80歳～84歳	18	13	4	1
	100.0	72.2	22.2	5.6	
85歳～89歳	18	16	0	2	
	100.0	88.9	0.0	11.1	
90歳以上	10	7	2	1	
	100.0	70.0	20.0	10.0	

認定状況：要支援

		合計	二次予防：運動器判定		
			該当	非該当	不明
全体		61 100.0	50 81.9	4 6.6	7 11.5
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0
	70歳～74歳	5 100.0	3 60.0	1 20.0	1 20.0
	75歳～79歳	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	13 68.4	2 10.5	4 21.1
	85歳～89歳	19 100.0	18 94.7	1 5.3	0 0.0
	90歳以上	7 100.0	6 85.7	0 0.0	1 14.3

認定状況：二次予防

		合計	二次予防：運動器判定		
			該当	非該当	不明
全体		553 100.0	341 61.7	191 34.5	21 3.8
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119 100.0	60 50.4	56 47.1	3 2.5
	70歳～74歳	134 100.0	75 56.0	54 40.3	5 3.7
	75歳～79歳	120 100.0	73 60.8	42 35.0	5 4.2
	80歳～84歳	107 100.0	74 69.2	29 27.1	4 3.7
	85歳～89歳	51 100.0	38 74.6	9 17.6	4 7.8
	90歳以上	22 100.0	21 95.5	1 4.5	0 0.0

認定状況：一般

		合計	二次予防：運動器判定		
			該当	非該当	不明
全体		873 100.0	0 0.0	873 100.0	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326 100.0	0 0.0	326 100.0	0 0.0
	70歳～74歳	317 100.0	0 0.0	317 100.0	0 0.0
	75歳～79歳	149 100.0	0 0.0	149 100.0	0 0.0
	80歳～84歳	64 100.0	0 0.0	64 100.0	0 0.0
	85歳～89歳	13 100.0	0 0.0	13 100.0	0 0.0
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0



認定状況：要介護

		合計	二次予防:栄養改善判定		
			該当	非該当	不明
全体		64 100.0	4 6.3	51 79.6	9 14.1
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6 100.0	1 16.7	5 83.3	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	3 60.0	2 40.0
	75歳～79歳	7 100.0	0 0.0	7 100.0	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	2 11.1	13 72.2	3 16.7
	85歳～89歳	18 100.0	0 0.0	16 88.9	2 11.1
	90歳以上	10 100.0	1 10.0	7 70.0	2 20.0

認定状況：要支援

		合計	二次予防:栄養改善判定		
			該当	非該当	不明
全体		61 100.0	4 6.6	48 78.6	9 14.8
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	4 80.0	1 20.0
	75歳～79歳	9 100.0	0 0.0	7 77.8	2 22.2
	80歳～84歳	19 100.0	2 10.5	13 68.4	4 21.1
	85歳～89歳	19 100.0	2 10.5	16 84.2	1 5.3
	90歳以上	7 100.0	0 0.0	6 85.7	1 14.3

認定状況：二次予防

		合計	二次予防:栄養改善判定		
			該当	非該当	不明
全体		553 100.0	25 4.5	491 88.8	37 6.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119 100.0	6 5.0	108 90.8	5 4.2
	70歳～74歳	134 100.0	5 3.7	128 95.6	1 0.7
	75歳～79歳	120 100.0	7 5.8	101 84.2	12 10.0
	80歳～84歳	107 100.0	3 2.8	93 86.9	11 10.3
	85歳～89歳	51 100.0	3 5.9	43 84.3	5 9.8
	90歳以上	22 100.0	1 4.5	18 81.9	3 13.6

認定状況：一般

		合計	二次予防:栄養改善判定		
			該当	非該当	不明
全体		873	0	873	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326	0	326	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	70歳～74歳	317	0	317	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	75歳～79歳	149	0	149	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	80歳～84歳	64	0	64	0
	100.0	0.0	100.0	0.0	
85歳～89歳	13	0	13	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	
90歳以上	4	0	4	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0	

認定状況：要介護

		合計	二次予防:口腔機能判定		
			該当	非該当	不明
全体		64	30	30	4
		100.0	46.8	46.9	6.3
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6	4	2	0
		100.0	66.7	33.3	0.0
	70歳～74歳	5	0	4	1
		100.0	0.0	80.0	20.0
	75歳～79歳	7	0	7	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	80歳～84歳	18	12	5	1
	100.0	66.6	27.8	5.6	
85歳～89歳	18	8	8	2	
	100.0	44.5	44.4	11.1	
90歳以上	10	6	4	0	
	100.0	60.0	40.0	0.0	

認定状況：要支援

		合計	二次予防:口腔機能判定		
			該当	非該当	不明
全体		61	33	25	3
		100.0	54.1	41.0	4.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2	1	1	0
		100.0	50.0	50.0	0.0
	70歳～74歳	5	2	3	0
		100.0	40.0	60.0	0.0
	75歳～79歳	9	1	8	0
		100.0	11.1	88.9	0.0
	80歳～84歳	19	7	10	2
	100.0	36.8	52.7	10.5	
85歳～89歳	19	18	1	0	
	100.0	94.7	5.3	0.0	
90歳以上	7	4	2	1	
	100.0	57.1	28.6	14.3	

認定状況：二次予防

		合計	二次予防：口腔機能判定		
			該当	非該当	不明
全体		553 100.0	348 63.0	197 35.6	8 1.4
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119 100.0	84 70.6	34 28.6	1 0.8
	70歳～74歳	134 100.0	89 66.5	44 32.8	1 0.7
	75歳～79歳	120 100.0	74 61.7	45 37.5	1 0.8
	80歳～84歳	107 100.0	61 57.0	42 39.3	4 3.7
	85歳～89歳	51 100.0	33 64.7	18 35.3	0 0.0
	90歳以上	22 100.0	7 31.8	14 63.7	1 4.5

認定状況：一般

		合計	二次予防：口腔機能判定		
			該当	非該当	不明
全体		873 100.0	0 0.0	873 100.0	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326 100.0	0 0.0	326 100.0	0 0.0
	70歳～74歳	317 100.0	0 0.0	317 100.0	0 0.0
	75歳～79歳	149 100.0	0 0.0	149 100.0	0 0.0
	80歳～84歳	64 100.0	0 0.0	64 100.0	0 0.0
	85歳～89歳	13 100.0	0 0.0	13 100.0	0 0.0
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0

認定状況：要介護

		合計	二次予防：閉じこもり予防判		
			該当	非該当	不明
全体		64 100.0	21 32.8	40 62.5	3 4.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6 100.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	5 100.0	0 0.0
	75歳～79歳	7 100.0	2 28.6	5 71.4	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	5 27.8	12 66.6	1 5.6
	85歳～89歳	18 100.0	8 44.4	9 50.0	1 5.6
	90歳以上	10 100.0	3 30.0	6 60.0	1 10.0

認定状況：要支援

		合計	二次予防:閉じこもり予防判		
			該当	非該当	不明
全体		61	14	42	5
		100.0	23.0	68.8	8.2
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2	0	1	1
		100.0	0.0	50.0	50.0
	70歳～74歳	5	0	5	0
		100.0	0.0	100.0	0.0
	75歳～79歳	9	1	8	0
		100.0	11.1	88.9	0.0
	80歳～84歳	19	6	9	4
		100.0	31.6	47.3	21.1
	85歳～89歳	19	5	14	0
		100.0	26.3	73.7	0.0
	90歳以上	7	2	5	0
		100.0	28.6	71.4	0.0

認定状況：二次予防

		合計	二次予防:閉じこもり予防判		
			該当	非該当	不明
全体		553	89	452	12
		100.0	16.1	81.7	2.2
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119	9	108	2
		100.0	7.6	90.7	1.7
	70歳～74歳	134	15	114	5
		100.0	11.2	85.1	3.7
	75歳～79歳	120	22	97	1
		100.0	18.3	80.9	0.8
	80歳～84歳	107	13	91	3
		100.0	12.1	85.1	2.8
	85歳～89歳	51	19	31	1
		100.0	37.3	60.7	2.0
	90歳以上	22	11	11	0
		100.0	50.0	50.0	0.0

認定状況：一般

		合計	二次予防:閉じこもり予防判		
			該当	非該当	不明
全体		873	27	842	4
		100.0	3.1	96.4	0.5
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326	7	318	1
		100.0	2.1	97.6	0.3
	70歳～74歳	317	5	312	0
		100.0	1.6	98.4	0.0
	75歳～79歳	149	6	140	3
		100.0	4.0	94.0	2.0
	80歳～84歳	64	5	59	0
		100.0	7.8	92.2	0.0
	85歳～89歳	13	4	9	0
		100.0	30.8	69.2	0.0
	90歳以上	4	0	4	0
		100.0	0.0	100.0	0.0

認定状況：要介護

		合計	二次予防：認知症予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		64 100.0	60 93.7	3 4.7	1 1.6
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6 100.0	6 100.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	5 100.0	0 0.0	0 0.0
	75歳～79歳	7 100.0	6 85.7	1 14.3	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	17 94.4	1 5.6	0 0.0
	85歳～89歳	18 100.0	17 94.4	1 5.6	0 0.0
	90歳以上	10 100.0	9 90.0	0 0.0	1 10.0

認定状況：要支援

		合計	二次予防：認知症予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		61 100.0	35 57.4	23 37.7	3 4.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	3 33.3	6 66.7	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	8 42.1	9 47.4	2 10.5
	85歳～89歳	19 100.0	15 78.9	4 21.1	0 0.0
	90歳以上	7 100.0	5 71.4	1 14.3	1 14.3

認定状況：二次予防

		合計	二次予防：認知症予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		553 100.0	294 53.1	236 42.7	23 4.2
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	64 53.8	52 43.7	3 2.5
	70歳～74歳	134 100.0	65 48.5	68 50.8	1 0.7
	75歳～79歳	120 100.0	57 47.5	56 46.7	7 5.8
	80歳～84歳	107 100.0	60 56.1	39 36.4	8 7.5
	85歳～89歳	51 100.0	33 64.7	16 31.4	2 3.9
	90歳以上	22 100.0	15 68.2	5 22.7	2 9.1

認定状況：一般

		合計	二次予防：認知症予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		873	205	652	16
		100.0	23.5	74.7	1.8
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326	72	248	6
		100.0	22.1	76.1	1.8
	70歳～74歳	317	65	247	5
		100.0	20.5	77.9	1.6
	75歳～79歳	149	38	107	4
		100.0	25.5	71.8	2.7
	80歳～84歳	64	23	41	0
	100.0	35.9	64.1	0.0	
85歳～89歳	13	5	7	1	
	100.0	38.5	53.8	7.7	
90歳以上	4	2	2	0	
	100.0	50.0	50.0	0.0	

認定状況：要介護

		合計	二次予防：うつ予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		64	46	9	9
		100.0	71.8	14.1	14.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6	6	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	70歳～74歳	5	2	1	2
		100.0	40.0	20.0	40.0
	75歳～79歳	7	5	2	0
		100.0	71.4	28.6	0.0
	80歳～84歳	18	14	0	4
	100.0	77.8	0.0	22.2	
85歳～89歳	18	13	3	2	
	100.0	72.2	16.7	11.1	
90歳以上	10	6	3	1	
	100.0	60.0	30.0	10.0	

認定状況：要支援

		合計	二次予防：うつ予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		61	40	16	5
		100.0	65.6	26.2	8.2
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2	2	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0
	70歳～74歳	5	2	3	0
		100.0	40.0	60.0	0.0
	75歳～79歳	9	5	4	0
		100.0	55.6	44.4	0.0
	80歳～84歳	19	9	7	3
	100.0	47.4	36.8	15.8	
85歳～89歳	19	18	1	0	
	100.0	94.7	5.3	0.0	
90歳以上	7	4	1	2	
	100.0	57.1	14.3	28.6	

認定状況：二次予防

		合計	二次予防:うつ予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		553	273	216	64
		100.0	49.3	39.1	11.6
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119	53	58	8
		100.0	44.5	48.8	6.7
	70歳～74歳	134	57	65	12
		100.0	42.5	48.5	9.0
	75歳～79歳	120	67	40	13
		100.0	55.9	33.3	10.8
	80歳～84歳	107	59	32	16
	100.0	55.1	29.9	15.0	
85歳～89歳	51	28	13	10	
	100.0	54.9	25.5	19.6	
90歳以上	22	9	8	5	
	100.0	40.9	36.4	22.7	

認定状況：一般

		合計	二次予防:うつ予防判定		
			該当	非該当	不明
全体		873	125	685	63
		100.0	14.3	78.5	7.2
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326	36	267	23
		100.0	11.0	81.9	7.1
	70歳～74歳	317	31	260	26
		100.0	9.8	82.0	8.2
	75歳～79歳	149	38	103	8
		100.0	25.5	69.1	5.4
	80歳～84歳	64	16	44	4
	100.0	25.0	68.7	6.3	
85歳～89歳	13	3	9	1	
	100.0	23.1	69.2	7.7	
90歳以上	4	1	2	1	
	100.0	25.0	50.0	25.0	

認定状況：要介護

		合計	転倒リスク判定		
			該当	非該当	不明
全体		64	48	11	5
		100.0	75.0	17.2	7.8
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6	5	1	0
		100.0	83.3	16.7	0.0
	70歳～74歳	5	2	1	2
		100.0	40.0	20.0	40.0
	75歳～79歳	7	6	1	0
		100.0	85.7	14.3	0.0
	80歳～84歳	18	15	2	1
	100.0	83.3	11.1	5.6	
85歳～89歳	18	15	3	0	
	100.0	83.3	16.7	0.0	
90歳以上	10	5	3	2	
	100.0	50.0	30.0	20.0	

認定状況：要支援

		合計	転倒リスク判定		
			該当	非該当	不明
全体		61 100.0	51 83.6	6 9.8	4 6.6
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	9 100.0	0 0.0	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	13 68.4	3 15.8	3 15.8
	85歳～89歳	19 100.0	16 84.2	2 10.5	1 5.3
	90歳以上	7 100.0	7 100.0	0 0.0	0 0.0

認定状況：二次予防

		合計	転倒リスク判定		
			該当	非該当	不明
全体		553 100.0	274 49.5	253 45.8	26 4.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119 100.0	48 40.3	69 58.0	2 1.7
	70歳～74歳	134 100.0	59 44.0	71 53.0	4 3.0
	75歳～79歳	120 100.0	60 50.0	52 43.3	8 6.7
	80歳～84歳	107 100.0	62 57.9	37 34.6	8 7.5
	85歳～89歳	51 100.0	30 58.8	18 35.3	3 5.9
	90歳以上	22 100.0	15 68.2	6 27.3	1 4.5

認定状況：一般

		合計	転倒リスク判定		
			該当	非該当	不明
全体		873 100.0	86 9.9	783 89.6	4 0.5
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326 100.0	27 8.3	297 91.1	2 0.6
	70歳～74歳	317 100.0	27 8.5	290 91.5	0 0.0
	75歳～79歳	149 100.0	16 10.7	132 88.6	1 0.7
	80歳～84歳	64 100.0	10 15.6	53 82.8	1 1.6
	85歳～89歳	13 100.0	4 30.8	9 69.2	0 0.0
	90歳以上	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0



認定状況：要介護

		合計	認知機能判定							判定不能
			1レベル 境界的	2レベル 軽度の障害	3レベル 中等度の障害	4レベル や重度の障害	5レベル 重度の障害	6レベル 最重度の障害	0レベル 障害なし	
全体		64 100.0	17 26.5	13 20.3	9 14.1	5 7.8	3 4.7	1 1.6	13 20.3	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6 100.0	3 49.9	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	3 60.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0
	75歳～79歳	7 100.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 42.8	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	2 11.1	3 16.7	6 33.3	0 0.0	2 11.1	0 0.0	4 22.2	0 0.0
	85歳～89歳	18 100.0	4 22.2	5 27.7	2 11.1	1 5.6	1 5.6	1 5.6	4 22.2	0 0.0
	90歳以上	10 100.0	3 30.0	3 30.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0

認定状況：要介護

		合計	認知機能
			不明
全体		64 100.0	3 4.7
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6 100.0	1 16.7
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0
	75歳～79歳	7 100.0	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	1 5.6
	85歳～89歳	18 100.0	0 0.0
	90歳以上	10 100.0	1 10.0

認定状況：要支援

		合計	認知機能判定							判定不能
			1レベル 境界的	2レベル 軽度の障害	3レベル 中等度の障害	4レベル や重度の障害	5レベル 重度の障害	6レベル 最重度の障害	0レベル 障害なし	
全体		61 100.0	13 21.3	10 16.4	3 4.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	25 41.0	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 66.7	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	5 26.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 47.4	0 0.0
	85歳～89歳	19 100.0	4 21.1	5 26.3	2 10.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 31.6	0 0.0
	90歳以上	7 100.0	0 0.0	3 42.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0

認定状況：要支援

		合計	認知機能 不明
全体		61 100.0	10 16.4
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	2 100.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	5 26.3
	85歳～89歳	19 100.0	2 10.5
	90歳以上	7 100.0	3 42.9

認定状況：二次予防

		合計	認知機能判定							
			1レベル 境界的	2レベル 軽度の障害	3レベル 中等度の障害	4レベル や重度の障害	5レベル 重度の障害	6レベル 最重度の障害	0レベル 障害なし	判定不能
全体		553 100.0	106 19.2	50 9.0	6 1.1	1 0.2	5 0.9	1 0.2	348 62.9	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119 100.0	21 17.6	6 5.0	2 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	83 69.8	0 0.0
	70歳～74歳	134 100.0	26 19.4	7 5.2	0 0.0	0 0.0	2 1.5	0 0.0	95 70.9	0 0.0
	75歳～79歳	120 100.0	20 16.7	11 9.2	4 3.3	0 0.0	1 0.8	1 0.8	77 64.2	0 0.0
	80歳～84歳	107 100.0	25 23.4	16 15.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	54 50.4	0 0.0
	85歳～89歳	51 100.0	12 23.5	6 11.8	0 0.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0	26 50.9	0 0.0
	90歳以上	22 100.0	2 9.1	4 18.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 59.1	0 0.0

認定状況：二次予防

		合計	認知機能 不明
全体		553 100.0	36 6.5
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	119 100.0	7 5.9
	70歳～74歳	134 100.0	4 3.0
	75歳～79歳	120 100.0	6 5.0
	80歳～84歳	107 100.0	11 10.3
	85歳～89歳	51 100.0	5 9.8
	90歳以上	22 100.0	3 13.6

認定状況：一般

		合計	認知機能判定							判定不 能
			1レベ ル 境 界的	2レベ ル 軽 度の障 害	3レベ ル 中 等度の 障害	4レベ ル や や重度 の障害	5レベ ル 重 度の障 害	6レベ ル 最 重度の 障害	0レベ ル 障 害なし	
全体		873 100.0	83 9.5	11 1.3	5 0.6	0 0.0	2 0.2	0 0.0	755 86.5	0 0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326 100.0	24 7.4	4 1.2	1 0.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	293 89.9	0 0.0
	70歳～74歳	317 100.0	25 7.9	2 0.6	3 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	279 88.1	0 0.0
	75歳～79歳	149 100.0	25 16.8	2 1.3	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	118 79.2	0 0.0
	80歳～84歳	64 100.0	9 14.1	2 3.1	1 1.6	0 0.0	1 1.6	0 0.0	50 78.0	0 0.0
	85歳～89歳	13 100.0	0 0.0	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 84.6	0 0.0
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0

認定状況：一般

		合計	認知機 不明
全体		873 100.0	17 1.9
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	326 100.0	4 1.2
	70歳～74歳	317 100.0	8 2.5
	75歳～79歳	149 100.0	3 2.0
	80歳～84歳	64 100.0	1 1.6
	85歳～89歳	13 100.0	1 7.7
	90歳以上	4 100.0	0 0.0

認定状況：要介護

		合計	老研指標：IADL判定				
			高い	やや低 い	低い	判定不 能	不明
全体		64 100.0	6 9.4	5 7.8	45 70.3	0 0.0	8 12.5
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	5 83.3	0 0.0	1 16.7
	70歳～74歳	5 100.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0
	75歳～79歳	7 100.0	1 14.3	1 14.3	3 42.8	0 0.0	2 28.6
	80歳～84歳	18 100.0	1 5.6	2 11.1	13 72.2	0 0.0	2 11.1
	85歳～89歳	18 100.0	1 5.6	1 5.6	15 83.2	0 0.0	1 5.6
	90歳以上	10 100.0	2 20.0	0 0.0	7 70.0	0 0.0	1 10.0

認定状況：要支援

		合計	老研指標：IADL判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		61	16	12	23	0	10
		100.0	26.2	19.7	37.7	0.0	16.4
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2	1	1	0	0	0
		100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	70歳～74歳	5	3	2	0	0	0
		100.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	75歳～79歳	9	4	2	2	0	1
		100.0	44.5	22.2	22.2	0.0	11.1
	80歳～84歳	19	6	4	5	0	4
	100.0	31.5	21.1	26.3	0.0	21.1	
85歳～89歳	19	2	2	12	0	3	
	100.0	10.5	10.5	63.2	0.0	15.8	
90歳以上	7	0	1	4	0	2	
	100.0	0.0	14.3	57.1	0.0	28.6	

認定状況：二次予防

		合計	老研指標：IADL判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		553	390	52	52	0	59
		100.0	70.5	9.4	9.4	0.0	10.7
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119	97	9	7	0	6
		100.0	81.5	7.6	5.9	0.0	5.0
	70歳～74歳	134	99	15	11	0	9
		100.0	73.9	11.2	8.2	0.0	6.7
	75歳～79歳	120	87	10	7	0	16
		100.0	72.6	8.3	5.8	0.0	13.3
	80歳～84歳	107	76	9	7	0	15
	100.0	71.1	8.4	6.5	0.0	14.0	
85歳～89歳	51	25	4	13	0	9	
	100.0	49.1	7.8	25.5	0.0	17.6	
90歳以上	22	6	5	7	0	4	
	100.0	27.3	22.7	31.8	0.0	18.2	

認定状況：一般

		合計	老研指標：IADL判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		873	778	47	9	0	39
		100.0	89.1	5.4	1.0	0.0	4.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326	297	15	2	0	12
		100.0	91.1	4.6	0.6	0.0	3.7
	70歳～74歳	317	282	16	3	0	16
		100.0	89.1	5.0	0.9	0.0	5.0
	75歳～79歳	149	133	10	1	0	5
		100.0	89.2	6.7	0.7	0.0	3.4
	80歳～84歳	64	54	5	2	0	3
	100.0	84.4	7.8	3.1	0.0	4.7	
85歳～89歳	13	9	1	0	0	3	
	100.0	69.2	7.7	0.0	0.0	23.1	
90歳以上	4	3	0	1	0	0	
	100.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	

認定状況：要介護

		合計	老研指標：知的能動性判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		64 100.0	4 6.3	11 17.2	42 65.6	0 0.0	7 10.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6 100.0	1 16.7	1 16.7	4 66.6	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
	75歳～79歳	7 100.0	1 14.3	1 14.3	5 71.4	0 0.0	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	0 0.0	6 33.3	11 61.1	0 0.0	1 5.6
	85歳～89歳	18 100.0	1 5.6	1 5.6	14 77.7	0 0.0	2 11.1
	90歳以上	10 100.0	1 10.0	1 10.0	5 50.0	0 0.0	3 30.0

認定状況：要支援

		合計	老研指標：知的能動性判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		61 100.0	19 31.2	16 26.2	19 31.1	0 0.0	7 11.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	3 60.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	5 55.6	0 0.0	3 33.3	0 0.0	1 11.1
	80歳～84歳	19 100.0	6 31.6	7 36.8	2 10.5	0 0.0	4 21.1
	85歳～89歳	19 100.0	4 21.1	4 21.1	10 52.5	0 0.0	1 5.3
	90歳以上	7 100.0	0 0.0	2 28.6	4 57.1	0 0.0	1 14.3

認定状況：二次予防

		合計	老研指標：知的能動性判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		553 100.0	265 47.9	116 21.0	127 23.0	0 0.0	45 8.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	68 57.1	24 20.2	22 18.5	0 0.0	5 4.2
	70歳～74歳	134 100.0	70 52.3	27 20.1	30 22.4	0 0.0	7 5.2
	75歳～79歳	120 100.0	60 50.1	28 23.3	25 20.8	0 0.0	7 5.8
	80歳～84歳	107 100.0	44 41.1	23 21.5	24 22.4	0 0.0	16 15.0
	85歳～89歳	51 100.0	18 35.3	8 15.7	18 35.3	0 0.0	7 13.7
	90歳以上	22 100.0	5 22.7	6 27.3	8 36.4	0 0.0	3 13.6

認定状況：一般

		合計	老研指標：知的能動性判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		873	640	153	54	0	26
		100.0	73.3	17.5	6.2	0.0	3.0
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326	246	52	21	0	7
		100.0	75.5	16.0	6.4	0.0	2.1
	70歳～74歳	317	237	51	19	0	10
		100.0	74.7	16.1	6.0	0.0	3.2
	75歳～79歳	149	105	34	6	0	4
		100.0	70.5	22.8	4.0	0.0	2.7
	80歳～84歳	64	41	14	6	0	3
	100.0	64.0	21.9	9.4	0.0	4.7	
85歳～89歳	13	8	2	1	0	2	
	100.0	61.5	15.4	7.7	0.0	15.4	
90歳以上	4	3	0	1	0	0	
	100.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	

認定状況：要介護

		合計	老研指標：社会的役割判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		64	1	5	50	0	8
		100.0	1.6	7.8	78.1	0.0	12.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6	0	0	6	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	70歳～74歳	5	0	1	3	0	1
		100.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0
	75歳～79歳	7	0	1	6	0	0
		100.0	0.0	14.3	85.7	0.0	0.0
	80歳～84歳	18	1	1	14	0	2
	100.0	5.6	5.6	77.7	0.0	11.1	
85歳～89歳	18	0	2	13	0	3	
	100.0	0.0	11.1	72.2	0.0	16.7	
90歳以上	10	0	0	8	0	2	
	100.0	0.0	0.0	80.0	0.0	20.0	

認定状況：要支援

		合計	老研指標：社会的役割判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		61	7	11	36	0	7
		100.0	11.5	18.0	59.0	0.0	11.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2	1	1	0	0	0
		100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	70歳～74歳	5	1	2	2	0	0
		100.0	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0
	75歳～79歳	9	2	1	6	0	0
		100.0	22.2	11.1	66.7	0.0	0.0
	80歳～84歳	19	2	5	9	0	3
	100.0	10.5	26.3	47.4	0.0	15.8	
85歳～89歳	19	0	2	13	0	4	
	100.0	0.0	10.5	68.4	0.0	21.1	
90歳以上	7	1	0	6	0	0	
	100.0	14.3	0.0	85.7	0.0	0.0	

認定状況：二次予防

		合計	老研指標：社会的役割判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		553 100.0	186 33.6	110 19.9	217 39.3	0 0.0	40 7.2
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	57 47.9	18 15.1	40 33.6	0 0.0	4 3.4
	70歳～74歳	134 100.0	45 33.6	37 27.6	48 35.8	0 0.0	4 3.0
	75歳～79歳	120 100.0	41 34.2	24 20.0	46 38.3	0 0.0	9 7.5
	80歳～84歳	107 100.0	32 29.9	20 18.7	40 37.4	0 0.0	15 14.0
	85歳～89歳	51 100.0	10 19.6	5 9.8	30 58.8	0 0.0	6 11.8
	90歳以上	22 100.0	1 4.5	6 27.3	13 59.1	0 0.0	2 9.1

認定状況：一般

		合計	老研指標：社会的役割判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		873 100.0	518 59.3	170 19.5	153 17.5	0 0.0	32 3.7
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326 100.0	210 64.4	56 17.2	54 16.6	0 0.0	6 1.8
	70歳～74歳	317 100.0	185 58.4	68 21.5	48 15.1	0 0.0	16 5.0
	75歳～79歳	149 100.0	84 56.4	28 18.8	34 22.8	0 0.0	3 2.0
	80歳～84歳	64 100.0	33 51.5	14 21.9	13 20.3	0 0.0	4 6.3
	85歳～89歳	13 100.0	5 38.4	2 15.4	4 30.8	0 0.0	2 15.4
	90歳以上	4 100.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0

認定状況：要介護

		合計	老研指標：総合判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		64 100.0	0 0.0	7 10.9	43 67.2	0 0.0	14 21.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6 100.0	0 0.0	1 16.7	4 66.6	0 0.0	1 16.7
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	1 20.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0
	75歳～79歳	7 100.0	0 0.0	1 14.3	4 57.1	0 0.0	2 28.6
	80歳～84歳	18 100.0	0 0.0	2 11.1	12 66.7	0 0.0	4 22.2
	85歳～89歳	18 100.0	0 0.0	1 5.6	14 77.7	0 0.0	3 16.7
	90歳以上	10 100.0	0 0.0	1 10.0	6 60.0	0 0.0	3 30.0

認定状況：要支援

		合計	老研指標：総合判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		61 100.0	13 21.3	8 13.1	25 41.0	0 0.0	15 24.6
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	4 80.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	75歳～79歳	9 100.0	2 22.2	2 22.2	3 33.4	0 0.0	2 22.2
	80歳～84歳	19 100.0	5 26.3	2 10.5	7 36.9	0 0.0	5 26.3
	85歳～89歳	19 100.0	1 5.3	2 10.5	11 57.9	0 0.0	5 26.3
	90歳以上	7 100.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	0 0.0	3 42.9

認定状況：二次予防

		合計	老研指標：総合判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		553 100.0	282 50.9	89 16.1	86 15.6	0 0.0	96 17.4
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	76 63.9	18 15.1	15 12.6	0 0.0	10 8.4
	70歳～74歳	134 100.0	78 58.2	23 17.2	19 14.2	0 0.0	14 10.4
	75歳～79歳	120 100.0	64 53.3	21 17.5	15 12.5	0 0.0	20 16.7
	80歳～84歳	107 100.0	45 42.0	18 16.8	16 15.0	0 0.0	28 26.2
	85歳～89歳	51 100.0	16 31.4	4 7.8	14 27.5	0 0.0	17 33.3
	90歳以上	22 100.0	3 13.6	5 22.7	7 31.9	0 0.0	7 31.8

認定状況：一般

		合計	老研指標：総合判定				
			高い	やや低い	低い	判定不能	不明
全体		873 100.0	686 78.6	84 9.6	26 3.0	0 0.0	77 8.8
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326 100.0	267 82.0	32 9.8	7 2.1	0 0.0	20 6.1
	70歳～74歳	317 100.0	247 78.0	27 8.5	9 2.8	0 0.0	34 10.7
	75歳～79歳	149 100.0	118 79.2	17 11.4	4 2.7	0 0.0	10 6.7
	80歳～84歳	64 100.0	44 68.8	7 10.9	5 7.8	0 0.0	8 12.5
	85歳～89歳	13 100.0	8 61.5	1 7.7	0 0.0	0 0.0	4 30.8
	90歳以上	4 100.0	2 50.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0

	合計	ADL得点							
		0点	5点	10点	15点	20点	25点	30点	35点



全体		1646	39	1	0	1	3	0	1	4
		100.0	2.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2
認定状況	要介護	64	0	1	0	0	0	0	0	2
		100.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
	要支援	61	2	0	0	0	0	0	0	0
		100.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	二次予防	553	11	0	0	0	2	0	1	2
	100.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.4	
一般	873	5	0	0	0	0	0	0	0	
	100.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

		合計	ADL得点							
			40点	45点	50点	55点	60点	65点	70点	75点
全体		1646 100.0	3 0.2	8 0.5	5 0.3	13 0.8	13 0.8	11 0.7	15 0.9	40 2.4
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	5 7.8	3 4.7	9 14.2	7 10.9	2 3.1	3 4.7	7 10.9
	要支援	61 100.0	0 0.0	2 3.3	1 1.6	2 3.3	4 6.6	3 4.9	4 6.6	9 14.7
	二次予防	553 100.0	3 0.5	1 0.2	1 0.2	2 0.4	2 0.4	4 0.7	7 1.3	20 3.6
	一般	873 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.1	0 0.0	2 0.2

		合計	ADL得点					不明
			80点	85点	90点	95点	100点	
全体		1646 100.0	32 1.9	40 2.4	68 4.1	220 13.4	1129 68.5	0
認定状況	要介護	64 100.0	5 7.8	5 7.8	5 7.8	5 7.8	5 7.8	0
	要支援	61 100.0	8 13.1	3 4.9	8 13.1	9 14.8	6 9.8	0
	二次予防	553 100.0	16 2.9	26 4.7	38 6.9	119 21.5	298 53.7	0
	一般	873 100.0	2 0.2	4 0.5	15 1.7	78 8.9	766 87.8	0

		合計	設問7 問11(1) ボランティアのグループへの参加頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	不明
全体		1653 100.0	19 1.1	43 2.6	62 3.8	85 5.1	133 8.0	1092 66.2	219 13.2
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	2 3.1	0 0.0	53 82.8	8 12.5
	要支援	61 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	2 3.3	48 78.7	9 14.8
	二次予防	553 100.0	2 0.4	9 1.6	15 2.7	22 4.0	33 6.0	396 71.6	76 13.7
	一般	873 100.0	17 1.9	29 3.3	41 4.7	55 6.3	93 10.7	554 63.5	84 9.6

		合計	設問7 問11(2) スポーツ関係のグループやクラブへの参加頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	不明
全体		1653 100.0	70 4.2	97 5.9	94 5.7	72 4.4	68 4.1	1069 64.6	183 11.1
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	2 3.1	0 0.0	0 0.0	1 1.6	54 84.4	7 10.9
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	50 82.0	10 16.4
	二次予防	553 100.0	14 2.5	17 3.1	18 3.3	11 2.0	18 3.3	405 73.1	70 12.7
	一般	873 100.0	52 6.0	74 8.5	70 8.0	57 6.5	45 5.2	519 59.4	56 6.4

		合計	設問7 問11(3) 趣味関係のグループへの参加頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	不明
全体		1653 100.0	36 2.2	105 6.4	101 6.1	281 17.0	111 6.7	845 51.1	174 10.5
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	3 4.7	2 3.1	50 78.1	8 12.5
	要支援	61 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	5 8.2	3 4.9	41 67.3	11 18.0
	二次予防	553 100.0	8 1.4	32 5.8	16 2.9	75 13.6	27 4.9	328 59.3	67 12.1
	一般	873 100.0	27 3.1	68 7.8	76 8.7	182 20.8	73 8.4	394 45.1	53 6.1

		合計	設問7 問11(4) 老人クラブへの参加頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	不明
全体		1653 100.0	6 0.4	19 1.1	24 1.5	115 7.0	350 21.2	976 58.9	163 9.9
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	4 6.3	51 79.6	8 12.5
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 4.9	8 13.1	40 65.6	10 16.4
	二次予防	553 100.0	3 0.5	8 1.4	7 1.3	38 6.9	125 22.6	319 57.7	53 9.6
	一般	873 100.0	3 0.3	9 1.0	14 1.6	66 7.6	203 23.3	522 59.8	56 6.4

		合計	設問7 問11(5) 町内会・自治会への参加頻度						不明
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	
全体		1653 100.0	7 0.4	11 0.7	15 0.9	123 7.4	635 38.4	678 41.1	184 11.1
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 4.7	53 82.8	8 12.5
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 13.1	43 70.5	10 16.4
	二次予防	553 100.0	2 0.4	4 0.7	3 0.5	24 4.3	181 32.7	273 49.5	66 11.9
	一般	873 100.0	4 0.5	6 0.7	12 1.4	94 10.8	414 47.3	283 32.4	60 6.9

		合計	設問7 問11(6) 学習・教養サークルへの参加頻度						不明
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	
全体		1653 100.0	5 0.3	18 1.1	34 2.1	88 5.3	138 8.3	1179 71.3	191 11.6
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	1 1.6	0 0.0	54 84.3	8 12.5
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	1 1.6	1 1.6	49 80.4	9 14.8
	二次予防	553 100.0	1 0.2	6 1.1	7 1.3	16 2.9	37 6.7	423 76.4	63 11.4
	一般	873 100.0	4 0.5	11 1.3	23 2.6	68 7.8	98 11.2	603 69.0	66 7.6

		合計	設問7 問11(7) その他の団体や会への参加頻度						不明
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	
全体		1653 100.0	15 0.9	28 1.7	37 2.2	124 7.5	272 16.5	967 58.5	210 12.7
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	2 3.1	2 3.1	1 1.6	3 4.7	46 71.9	10 15.6
	要支援	61 100.0	0 0.0	1 1.6	1 1.6	4 6.6	3 4.9	43 70.5	9 14.8
	二次予防	553 100.0	2 0.4	3 0.5	6 1.1	34 6.1	71 12.8	367 66.4	70 12.7
	一般	873 100.0	12 1.4	21 2.4	26 3.0	81 9.3	179 20.5	478 54.7	76 8.7

		合計	設問7 問12(1) 見守りが必要な高齢者を支援する活動頻度						不明
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	していない	
全体		1653 100.0	5 0.3	9 0.5	16 1.0	24 1.5	42 2.5	1393 84.3	164 9.9
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	57 89.0	6 9.4
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	48 78.7	12 19.7
	二次予防	553 100.0	1 0.2	2 0.4	6 1.1	6 1.1	12 2.2	472 85.2	54 9.8
	一般	873 100.0	4 0.5	6 0.7	9 1.0	17 1.9	29 3.3	755 86.5	53 6.1

		合計	設問7 問12(2) 介護が必要な高齢者を支援する活動頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	していない	不明
全体		1653 100.0	6 0.4	6 0.4	10 0.6	17 1.0	35 2.1	1411 85.3	168 10.2
認定状況	要介護	64 100.0	1 1.6	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	56 87.4	6 9.4
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	49 80.3	12 19.7
	二次予防	553 100.0	1 0.2	1 0.2	3 0.5	5 0.9	7 1.3	481 87.0	55 9.9
	一般	873 100.0	4 0.5	4 0.5	7 0.8	11 1.3	24 2.7	769 88.0	54 6.2

		合計	設問7 問12(3) 子どもを育てている親を支援する活動頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	していない	不明
全体		1653 100.0	13 0.8	14 0.8	20 1.2	30 1.8	41 2.5	1359 82.3	176 10.6
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	58 90.6	6 9.4
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	49 80.3	12 19.7
	二次予防	553 100.0	3 0.5	6 1.1	2 0.4	11 2.0	12 2.2	465 84.0	54 9.8
	一般	873 100.0	10 1.1	6 0.7	16 1.8	17 1.9	29 3.3	733 84.1	62 7.1

		合計	設問7 問12(4) 地域の生活環境の改善(美化)活動頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	していない	不明
全体		1653 100.0	6 0.4	7 0.4	12 0.7	37 2.2	330 20.0	1089 65.9	172 10.4
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	58 90.6	6 9.4
	要支援	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 4.9	47 77.1	11 18.0
	二次予防	553 100.0	1 0.2	2 0.4	4 0.7	10 1.8	76 13.7	406 73.4	54 9.8
	一般	873 100.0	5 0.6	5 0.6	7 0.8	27 3.1	238 27.3	533 61.0	58 6.6

		合計	設問7 問12(5) 収入のある仕事の頻度						
			週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	していない	不明
全体		1653 100.0	117 7.1	71 4.3	16 1.0	35 2.1	36 2.2	1209 73.1	169 10.2
認定状況	要介護	64 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	57 89.0	6 9.4
	要支援	61 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	50 82.0	10 16.4
	二次予防	553 100.0	22 4.0	18 3.3	5 0.9	11 2.0	10 1.8	431 77.9	56 10.1
	一般	873 100.0	88 10.1	50 5.7	10 1.1	23 2.6	23 2.6	621 71.3	58 6.6

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:男

		合計	設問8 問1 自分の健康状態				
			とても健康	まあまあ健康	あまり健康でない	健康でない	不明
全体		754 100.0	72 9.5	462 61.3	133 17.6	51 6.8	36 4.8
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203 100.0	21 10.3	129 63.6	37 18.2	10 4.9	6 3.0
	70歳～74歳	251 100.0	29 11.6	167 66.5	33 13.1	13 5.2	9 3.6
	75歳～79歳	140 100.0	15 10.7	78 55.7	33 23.6	8 5.7	6 4.3
	80歳～84歳	101 100.0	5 5.0	55 54.4	23 22.8	9 8.9	9 8.9
	85歳～89歳	40 100.0	0 0.0	25 62.5	5 12.5	7 17.5	3 7.5
	90歳以上	16 100.0	2 12.5	6 37.5	2 12.5	4 25.0	2 12.5

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:女

		合計	設問8 問1 自分の健康状態				
			とても健康	まあまあ健康	あまり健康でない	健康でない	不明
全体		897 100.0	80 8.9	571 63.6	138 15.4	57 6.4	51 5.7
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267 100.0	25 9.4	193 72.3	27 10.1	11 4.1	11 4.1
	70歳～74歳	240 100.0	35 14.6	149 62.0	29 12.1	10 4.2	17 7.1
	75歳～79歳	157 100.0	14 8.9	97 61.8	27 17.2	10 6.4	9 5.7
	80歳～84歳	130 100.0	3 2.3	76 58.4	30 23.1	13 10.0	8 6.2
	85歳～89歳	72 100.0	2 2.8	38 52.7	20 27.8	10 13.9	2 2.8
	90歳以上	29 100.0	1 3.4	17 58.8	5 17.2	3 10.3	3 10.3

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:男

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気							
			高血圧	脳卒中	心臓病	糖尿病	高脂血症	呼吸器の病気	胃腸・肝臓・胆のうの病気	腎臓・前立腺の病気
全体		754 100.0	259 34.4	42 5.6	106 14.1	124 16.4	63 8.4	53 7.0	72 9.5	94 12.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203 100.0	85 41.9	10 4.9	22 10.8	33 16.3	24 11.8	8 3.9	13 6.4	11 5.4
	70歳～74歳	251 100.0	70 27.9	12 4.8	28 11.2	42 16.7	23 9.2	22 8.8	23 9.2	27 10.8
	75歳～79歳	140 100.0	52 37.1	11 7.9	25 17.9	21 15.0	11 7.9	10 7.1	15 10.7	22 15.7
	80歳～84歳	101 100.0	32 31.7	2 2.0	17 16.8	20 19.8	5 5.0	6 5.9	16 15.8	17 16.8
	85歳～89歳	40 100.0	13 32.5	4 10.0	11 27.5	7 17.5	0 0.0	5 12.5	4 10.0	13 32.5
	90歳以上	16 100.0	7 43.8	3 18.8	2 12.5	1 6.3	0 0.0	2 12.5	1 6.3	4 25.0

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:男

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気							
			筋骨格の病気	外傷	がん	血液・免疫の病気	うつ病	認知症	パーキンソン病	目の病気
全体		754 100.0	40 5.3	23 3.1	45 6.0	6 0.8	7 0.9	16 2.1	5 0.7	114 15.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203 100.0	7 3.4	5 2.5	7 3.4	0 0.0	1 0.5	2 1.0	2 1.0	20 9.9
	70歳～74歳	251 100.0	22 8.8	3 1.2	16 6.4	2 0.8	4 1.6	0 0.0	2 0.8	39 15.5
	75歳～79歳	140 100.0	5 3.6	6 4.3	6 4.3	2 1.4	1 0.7	2 1.4	1 0.7	26 18.6
	80歳～84歳	101 100.0	4 4.0	6 5.9	11 10.9	0 0.0	1 1.0	9 8.9	0 0.0	11 10.9
	85歳～89歳	40 100.0	2 5.0	1 2.5	4 10.0	1 2.5	0 0.0	3 7.5	0 0.0	11 27.5
	90歳以上	16 100.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 37.5

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:男

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後			
			耳の病気	その他	ない	不明
全体		754 100.0	53 7.0	50 6.6	109 14.5	75 9.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	203 100.0	6 3.0	14 6.9	37 18.2	17 8.4
	70歳～74歳	251 100.0	15 6.0	15 6.0	50 19.9	21 8.4
	75歳～79歳	140 100.0	13 9.3	12 8.6	16 11.4	14 10.0
	80歳～84歳	101 100.0	13 12.9	9 8.9	3 3.0	13 12.9
	85歳～89歳	40 100.0	3 7.5	0 0.0	3 7.5	7 17.5
	90歳以上	16 100.0	3 18.8	0 0.0	0 0.0	2 12.5

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:女

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気								
		高血圧	脳卒中	心臓病	糖尿病	高脂血症	呼吸器の病気	胃腸・肝臓・胆のうの病気	腎臓・前立腺の病気	
全体	897 100.0	364 40.6	24 2.7	70 7.8	89 9.9	120 13.4	38 4.2	59 6.6	16 1.8	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267 100.0	79 29.6	4 1.5	11 4.1	15 5.6	46 17.2	6 2.2	10 3.7	2 0.7
	70歳～74歳	240 100.0	91 37.9	8 3.3	14 5.8	20 8.3	40 16.7	9 3.8	9 3.8	4 1.7
	75歳～79歳	157 100.0	80 51.0	4 2.5	13 8.3	18 11.5	21 13.4	11 7.0	18 11.5	3 1.9
	80歳～84歳	130 100.0	62 47.7	2 1.5	12 9.2	21 16.2	10 7.7	8 6.2	12 9.2	4 3.1
	85歳～89歳	72 100.0	35 48.6	4 5.6	15 20.8	13 18.1	2 2.8	4 5.6	7 9.7	3 4.2
	90歳以上	29 100.0	17 58.6	1 3.4	5 17.2	2 6.9	1 3.4	0 0.0	3 10.3	0 0.0

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:女

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気								
		筋骨格の病気	外傷	がん	血液・免疫の病気	うつ病	認知症	パーキンソン病	目の病気	
全体	897 100.0	168 18.7	34 3.8	27 3.0	12 1.3	12 1.3	18 2.0	2 0.2	157 17.5	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267 100.0	31 11.6	3 1.1	8 3.0	4 1.5	3 1.1	1 0.4	1 0.4	29 10.9
	70歳～74歳	240 100.0	45 18.8	4 1.7	7 2.9	2 0.8	3 1.3	3 1.3	1 0.4	45 18.8
	75歳～79歳	157 100.0	37 23.6	7 4.5	7 4.5	4 2.5	1 0.6	1 0.6	0 0.0	32 20.4
	80歳～84歳	130 100.0	30 23.1	9 6.9	2 1.5	0 0.0	3 2.3	6 4.6	0 0.0	26 20.0
	85歳～89歳	72 100.0	21 29.2	10 13.9	1 1.4	2 2.8	2 2.8	4 5.6	0 0.0	15 20.8
	90歳以上	29 100.0	4 13.8	1 3.4	2 6.9	0 0.0	0 0.0	3 10.3	0 0.0	10 34.5

F1 問6 性別 ※男=1 女=2:女

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後				
		耳の病気	その他	ない	不明	
全体	897 100.0	70 7.8	72 8.0	124 13.8	98 10.9	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	267 100.0	11 4.1	25 9.4	68 25.5	30 11.2
	70歳～74歳	240 100.0	12 5.0	16 6.7	43 17.9	26 10.8
	75歳～79歳	157 100.0	14 8.9	14 8.9	8 5.1	15 9.6
	80歳～84歳	130 100.0	18 13.8	10 7.7	4 3.1	12 9.2
	85歳～89歳	72 100.0	7 9.7	7 9.7	1 1.4	8 11.1
	90歳以上	29 100.0	7 24.1	0 0.0	0 0.0	6 20.7



認定状況：要介護

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気							
			高血圧	脳卒中	心臓病	糖尿病	高脂血症	呼吸器の病気	胃腸・肝臓・胆のうの病気	腎臓・前立腺の病気
全体		64 100.0	22 34.4	9 14.1	6 9.4	14 21.9	2 3.1	5 7.8	3 4.7	9 14.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6 100.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	70歳～74歳	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	75歳～79歳	7 100.0	3 42.9	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0
	80歳～84歳	18 100.0	5 27.8	2 11.1	3 16.7	6 33.3	1 5.6	2 11.1	1 5.6	4 22.2
	85歳～89歳	18 100.0	7 38.9	2 11.1	1 5.6	6 33.3	0 0.0	2 11.1	0 0.0	2 11.1
	90歳以上	10 100.0	5 50.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0

認定状況：要介護

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気							
			筋骨格の病気	外傷	がん	血液・免疫の病気	うつ病	認知症	パーキンソン病	目の病気
全体		64 100.0	10 15.6	7 10.9	3 4.7	1 1.6	1 1.6	18 28.1	0 0.0	12 18.8
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	1 16.7
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0
	75歳～79歳	7 100.0	1 14.3	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6
	80歳～84歳	18 100.0	4 22.2	1 5.6	1 5.6	0 0.0	0 0.0	9 50.0	0 0.0	3 16.7
	85歳～89歳	18 100.0	4 22.2	4 22.2	2 11.1	1 5.6	1 5.6	6 33.3	0 0.0	3 16.7
	90歳以上	10 100.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0	3 30.0

認定状況：要介護

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後			
			耳の病気	その他	ない	不明
全体		64 100.0	8 12.5	5 7.8	0 0.0	9 14.1
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	6 100.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7
	70歳～74歳	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0
	75歳～79歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	80歳～84歳	18 100.0	4 22.2	2 11.1	0 0.0	1 5.6
	85歳～89歳	18 100.0	1 5.6	2 11.1	0 0.0	0 0.0
	90歳以上	10 100.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0

認定状況：要支援

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気							
			高血圧	脳卒中	心臓病	糖尿病	高脂血症	呼吸器の病気	胃腸・肝臓・胆のうの病気	腎臓・前立腺の病気
全体		61 100.0	34 55.7	3 4.9	9 14.8	12 19.7	4 6.6	5 8.2	6 9.8	7 11.5
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2 100.0	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	70歳～74歳	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0
	75歳～79歳	9 100.0	6 66.7	0 0.0	0 0.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	2 22.2	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	11 57.9	1 5.3	2 10.5	4 21.1	1 5.3	1 5.3	1 5.3	2 10.5
	85歳～89歳	19 100.0	9 47.4	1 5.3	6 31.6	4 21.1	0 0.0	3 15.8	2 10.5	3 15.8
	90歳以上	7 100.0	5 71.4	1 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

認定状況：要支援

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気							
			筋骨格の病気	外傷	がん	血液・免疫の病気	うつ病	認知症	パーキンソン病	目の病気
全体		61 100.0	22 36.1	9 14.8	3 4.9	3 4.9	2 3.3	2 3.3	0 0.0	17 27.9
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	70歳～74歳	5 100.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0
	75歳～79歳	9 100.0	7 77.8	2 22.2	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 44.4
	80歳～84歳	19 100.0	5 26.3	2 10.5	1 5.3	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0	4 21.1
	85歳～89歳	19 100.0	6 31.6	2 10.5	1 5.3	1 5.3	1 5.3	0 0.0	0 0.0	4 21.1
	90歳以上	7 100.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	3 42.9

認定状況：要支援

		合計	設問8 問2 現在、治療中、または後			
			耳の病気	その他	ない	不明
全体		61 100.0	16 26.2	7 11.5	1 1.6	5 8.2
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	2 100.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	70歳～74歳	5 100.0	2 40.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0
	75歳～79歳	9 100.0	3 33.3	2 22.2	0 0.0	0 0.0
	80歳～84歳	19 100.0	4 21.1	1 5.3	0 0.0	2 10.5
	85歳～89歳	19 100.0	3 15.8	1 5.3	1 5.3	2 10.5
	90歳以上	7 100.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0

認定状況：二次予防

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気								
		高血圧	脳卒中	心臓病	糖尿病	高脂血症	呼吸器の病気	胃腸・肝臓・胆のうの病気	腎臓・前立腺の病気	
全体	553 100.0	223 40.3	29 5.2	83 15.0	84 15.2	56 10.1	50 9.0	56 10.1	45 8.1	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	40 33.6	4 3.4	13 10.9	13 10.9	15 12.6	9 7.6	7 5.9	3 2.5
	70歳～74歳	134 100.0	50 37.3	9 6.7	16 11.9	20 14.9	15 11.2	15 11.2	11 8.2	12 9.0
	75歳～79歳	120 100.0	52 43.3	10 8.3	21 17.5	24 20.0	19 15.8	13 10.8	14 11.7	14 11.7
	80歳～84歳	107 100.0	41 38.3	0 0.0	14 13.1	18 16.8	6 5.6	10 9.3	14 13.1	7 6.5
	85歳～89歳	51 100.0	27 52.9	5 9.8	16 31.4	7 13.7	1 2.0	3 5.9	7 13.7	7 13.7
	90歳以上	22 100.0	13 59.1	1 4.5	3 13.6	2 9.1	0 0.0	0 0.0	3 13.6	2 9.1

認定状況：二次予防

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気								
		筋骨格の病気	外傷	がん	血液・免疫の病気	うつ病	認知症	パーキンソン病	目の病気	
全体	553 100.0	90 16.3	29 5.2	31 5.6	6 1.1	10 1.8	11 2.0	3 0.5	122 22.1	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	13 10.9	5 4.2	7 5.9	1 0.8	2 1.7	2 1.7	2 1.7	15 12.6
	70歳～74歳	134 100.0	28 20.9	5 3.7	10 7.5	1 0.7	5 3.7	1 0.7	0 0.0	42 31.3
	75歳～79歳	120 100.0	22 18.3	5 4.2	3 2.5	4 3.3	0 0.0	3 2.5	1 0.8	27 22.5
	80歳～84歳	107 100.0	16 15.0	9 8.4	7 6.5	0 0.0	3 2.8	4 3.7	0 0.0	15 14.0
	85歳～89歳	51 100.0	10 19.6	5 9.8	1 2.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	15 29.4
	90歳以上	22 100.0	1 4.5	0 0.0	3 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 36.4

認定状況：二次予防

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後				
		耳の病気	その他	ない	不明	
全体	553 100.0	61 11.0	42 7.6	39 7.1	57 10.3	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	119 100.0	5 4.2	13 10.9	20 16.8	11 9.2
	70歳～74歳	134 100.0	17 12.7	9 6.7	11 8.2	12 9.0
	75歳～79歳	120 100.0	13 10.8	11 9.2	3 2.5	10 8.3
	80歳～84歳	107 100.0	16 15.0	8 7.5	4 3.7	14 13.1
	85歳～89歳	51 100.0	6 11.8	1 2.0	1 2.0	7 13.7
	90歳以上	22 100.0	4 18.2	0 0.0	0 0.0	3 13.6

認定状況：一般

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気								
		高血圧	脳卒中	心臓病	糖尿病	高脂血症	呼吸器の病気	胃腸・肝臓・胆のうの病気	腎臓・前立腺の病気	
全体	873 100.0	315 36.1	22 2.5	64 7.3	92 10.5	109 12.5	27 3.1	58 6.6	38 4.4	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326 100.0	116 35.6	7 2.1	17 5.2	31 9.5	49 15.0	5 1.5	16 4.9	8 2.5
	70歳～74歳	317 100.0	101 31.9	9 2.8	23 7.3	37 11.7	42 13.2	14 4.4	18 5.7	14 4.4
	75歳～79歳	149 100.0	67 45.0	5 3.4	15 10.1	10 6.7	12 8.1	5 3.4	14 9.4	9 6.0
	80歳～84歳	64 100.0	27 42.2	1 1.6	6 9.4	11 17.2	5 7.8	1 1.6	8 12.5	4 6.3
	85歳～89歳	13 100.0	3 23.1	0 0.0	2 15.4	2 15.4	1 7.7	1 7.7	2 15.4	3 23.1
	90歳以上	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

認定状況：一般

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後遺症のある病気								
		筋骨格の病気	外傷	がん	血液・免疫の病気	うつ病	認知症	パーキンソン病	目の病気	
全体	873 100.0	77 8.8	8 0.9	30 3.4	7 0.8	5 0.6	2 0.2	4 0.5	111 12.7	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326 100.0	24 7.4	2 0.6	7 2.1	2 0.6	2 0.6	0 0.3	1 0.3	31 9.5
	70歳～74歳	317 100.0	35 11.0	0 0.0	11 3.5	3 0.9	1 0.3	1 0.3	3 0.9	39 12.3
	75歳～79歳	149 100.0	11 7.4	4 2.7	8 5.4	1 0.7	2 1.3	0 0.0	0 0.0	23 15.4
	80歳～84歳	64 100.0	6 9.4	2 3.1	3 4.7	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	12 18.8
	85歳～89歳	13 100.0	1 7.7	0 0.0	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 30.8
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0

認定状況：一般

	合計	設問8 問2 現在、治療中、または後				
		耳の病気	その他	ない	不明	
全体	873 100.0	30 3.4	62 7.1	186 21.3	85 9.7	
F1 問5 年齢【歳】	65歳～69歳	326 100.0	10 3.1	24 7.4	83 25.5	33 10.1
	70歳～74歳	317 100.0	7 2.2	18 5.7	79 24.9	27 8.5
	75歳～79歳	149 100.0	9 6.0	12 8.1	21 14.1	14 9.4
	80歳～84歳	64 100.0	4 6.3	5 7.8	3 4.7	6 9.4
	85歳～89歳	13 100.0	0 0.0	3 23.1	0 0.0	3 23.1
	90歳以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 男

		合計	ADL得点				
			完全自	一部介	起居移	介助	無回答
全体		751	544	166	17	24	0
		100.0	72.4	22.1	2.3	3.2	0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	203	163	37	0	3	0
		100.0	80.3	18.2	0.0	1.5	0.0
	70歳～74歳	251	209	30	2	10	0
		100.0	83.2	12.0	0.8	4.0	0.0
	75歳～79歳	140	101	35	4	0	0
		100.0	72.1	25.0	2.9	0.0	0.0
	80歳～84歳	101	52	39	4	6	0
	100.0	51.5	38.6	4.0	5.9	0.0	
85歳～89歳	40	16	18	2	4	0	
	100.0	40.0	45.0	5.0	10.0	0.0	
90歳以上	16	3	7	5	1	0	
	100.0	18.8	43.6	31.3	6.3	0.0	

F1 問6 性別 ※男=1 女=2 : 女

		合計	ADL得点				
			完全自	一部介	起居移	介助	無回答
全体		895	585	260	22	28	0
		100.0	65.3	29.1	2.5	3.1	0.0
F1 問5 年齢 【歳】	65歳～69歳	267	217	43	3	4	0
		100.0	81.3	16.1	1.1	1.5	0.0
	70歳～74歳	240	176	53	1	10	0
		100.0	73.3	22.1	0.4	4.2	0.0
	75歳～79歳	157	101	49	1	6	0
		100.0	64.4	31.2	0.6	3.8	0.0
	80歳～84歳	130	67	53	4	6	0
	100.0	51.5	40.8	3.1	4.6	0.0	
85歳～89歳	72	16	45	9	2	0	
	100.0	22.2	62.5	12.5	2.8	0.0	
90歳以上	29	8	17	4	0	0	
	100.0	27.6	58.6	13.8	0.0	0.0	

		合計	設問8 問4 医師から処方されている薬はきちんと				
			現在、	処方さ	時々飲	頻繁に	無回答
全体		1653	213	1147	67	7	219
		100.0	12.9	69.4	4.1	0.4	13.2
認定	認定者	125	1	99	14	2	9
		100.0	0.8	79.2	11.2	1.6	7.2
	認定者以外	1521	212	1044	53	5	207
	100.0	13.9	68.7	3.5	0.3	13.6	

		合計	設問8 問5 現在、病院・医院		
			はい	いいえ	無回答
全体		1653	1247	312	94
		100.0	75.4	18.9	5.7
認定	認定者	125	111	6	8
		100.0	88.8	4.8	6.4
	認定者以外	1521	1132	306	83
	100.0	74.4	20.1	5.5	

		合計	設問8 問5-1 病院・医院に通院している頻度						
			週1回以	月2～3	月1回程	2ヶ月に	3ヶ月に	無回答	非該当
全体		1247	55	158	617	169	207	41	406
		100.0	4.4	12.7	49.4	13.6	16.6	3.3	
認定	認定者	111	7	22	47	20	10	5	14
		100.0	6.3	19.8	42.4	18.0	9.0	4.5	
	認定者以外	1132	48	135	569	147	197	36	389
	100.0	4.2	11.9	50.3	13.0	17.4	3.2		

		合計	設問8 問5-2 通院時に介助の必要性			
			はい	いいえ	無回答	非該当
全体		1247	166	952	129	406
		100.0	13.3	76.4	10.3	

認定	認定者	111 100.0	77 69.4	20 18.0	14 12.6	14
	認定者以外	1132 100.0	89 7.9	928 81.9	115 10.2	389

		合計	設問8 問6 利用している在宅サービス							
			訪問診	訪問介	夜間対	訪問入	訪問看	訪問リ	通所介	認知症
全体		1653	5	18	0	6	6	12	45	1
		100.0	0.3	1.1	0.0	0.4	0.4	0.7	2.7	0.1
認定	認定者	125	2	16	0	5	4	10	44	1
		100.0	1.6	12.8	0.0	4.0	3.2	8.0	35.2	0.8
認定者以外	認定者以外	1521	3	2	0	1	2	2	1	0
		100.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

		合計	設問8 問6 利用している在宅サービス					
			通所リ	小規模	短期入	医師や	定期巡	複合型
全体		1653	29	0	7	15	2	0
		100.0	1.8	0.0	0.4	0.9	0.1	0.0
認定	認定者	125	25	0	7	4	1	0
		100.0	20.0	0.0	5.6	3.2	0.8	0.0
認定者以外	認定者以外	1521	4	0	0	11	1	0
		100.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0

		合計	設問8 問6 利用し	
			その他	無回答
全体		1653	56	1497
		100.0	3.4	90.6
認定	認定者	125	2	43
		100.0	1.6	34.4
認定者以外	認定者以外	1521	54	1447
		100.0	3.6	95.1

		合計	設問6							
			買物の	病院内	安否確	話し相	電球等	衣替え	ごみ出	代筆
全体		1653	100	204	134	120	144	28	98	54
		100.0	6.0	12.3	8.1	7.3	8.7	1.7	5.9	3.3
認定	認定者	125	27	50	24	31	29	9	26	11
		100.0	21.6	40.0	19.2	24.8	23.2	7.2	20.8	8.8
認定者以外	認定者以外	1521	73	154	110	89	115	19	72	42
		100.0	4.8	10.1	7.2	5.9	7.6	1.2	4.7	2.8

		合計	設問6					
			ペット	大掃除	部屋の	草むし	災害時	配食
全体		1653	11	244	88	321	300	91
		100.0	0.7	14.8	5.3	19.4	18.1	5.5
認定	認定者	125	2	35	16	27	44	15
		100.0	1.6	28.0	12.8	21.6	35.2	12.0
認定者以外	認定者以外	1521	9	209	72	294	256	76
		100.0	0.6	13.7	4.7	19.3	16.8	5.0

		合計	設問6 問19 今後どのような支援があればよい				
			金銭管	緊急通	特に必	その他	無回答
全体		1653	18	145	642	53	278
		100.0	1.1	8.8	38.8	3.2	16.8
認定	認定者	125	3	19	13	8	15
		100.0	2.4	15.2	10.4	6.4	12.0
認定者以外	認定者以外	1521	15	126	626	43	262
		100.0	1.0	8.3	41.2	2.8	17.2

## 参考資料4 「その他」の記述一覧

設問8

問6 利用している在宅サービス 11件

医師や薬剤師などによる療養上の指導	
家事支援	
介護施設の入居	
F1 問2-③ 記入年月日【日】	
通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)	
透析	
入院中	2件
訪問介護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)	
訪問診察(医師の訪問)、訪問介護	
要支援手続中	

設問1

問2-1 介護・介助が必要になった原因 41件

アミロイドーシス、CIDP(神経)	
アルコール依存症による認知症	
うつ	2件
適応障害(うつ病)	
人工透析	
精神障害	
体幹機能障害	
中皮腫、脳挫傷	
ヒザが痛い	2件
ヘルニア	
圧迫骨折	2件
脚の手術	
血圧	2件
股関節の病気	2件
交通事故	
事故	
腰痛、足	
骨粗鬆症	
左足のヘルペスの重症化により自分なりに動けない	
耳鼻咽喉 皮膚科	
主人の病気の為	
小児マヒ	
食事がうまくとれないことでの体力のおとろえ	
深部感覚障害・廃用症候群	
睡眠障害、入院後の通院	
多発性硬化症	
地中海熱	
難聴	
脳出血	
背骨の圧迫骨折	
歩行困難	3件
高齢化	
老化による歩行困難。度重なるケガや病気入院	
毎年体力(足腰の痛みなど)が弱ってきた	
良性の脳腫瘍	
膠原病(結節性動脈周囲炎)	



一人暮らしになった時は不安  
 現在は特に必要ないが、今後どのようなか、不安もある。  
 今の所、主人がいてくれるので何の不自由もなく、幸せだけどもし、先立たれたら…なんて思うと不安でドキッとする。  
 夫が健康でいてくれれば支援は今のところ必要なし、車の運転が出来なくなれば変更有り。  
 一人になり動くのが不自由になれば、全部あればよいと思います。不自由の都合によりますね  
 現在は何でも出来ていますが、出来なくなるといろいろ助けてほしい  
 将来いずれは手助けが必要になると思う  
 介護認定が切れ、足の爪切りに困っている  
 ごみの集積場が遠いので個別収集にしてほしい 2件  
 デイサービスの回数を増やしてほしい  
 安否気づかいは毎日行える様な体制作り  
 個住い高齢家族の支援  
 家の中に手すりをつけて欲しい  
 介護施設の入居  
 学習、大学  
 緊急救助  
 少し位のお金を払っても良い緊急時ボタン一つで町役場などに通報出来る様にしていただけたらと願っている  
 金がほしい  
 今後、通院の手伝い、介護タクシーなど  
 仕事の紹介、70歳でも働けるように年齢で区別しないように  
 書類、郵便物を出す時ポストまで遠くて不便 コミュニティバスの停留所が遠くて利用不便  
 足がわるいからどこにも行けない  
 生活保護が受けられる様に  
 全て、妻の介助でやっている  
 日用品の不用品の片づけ。重い食器の不燃物のゴミ出し  
 風呂等  
 毎日の掃除、料理等家事  
 人生は自己責任だから一生自立することが必要。現在は介護等にまわっている人が多い。自分の人生に無責任になっている風潮があることがなげかわしい

## 設問8

## 問14-1 教室に参加したくない理由

274件

仕事、家事等で忙しい・時間がない	51件
あまり関心がない・気が進まない	40件
別の健康づくり・運動を行っている	35件
必要がない	31件
面倒くさい・外出がおっくう	29件
体力的につらい・体調が悪い	15件
足腰がわるい	12件
まだ若い・健康なため	7件
人とのコミュニケーションが苦手	6件
本・テレビ・インターネット等で調べている	5件
高齢のため	5件
一人で参加出来ない	3件
無駄のように思う	3件
難聴のため	3件
目が悪いため	2件
同じ医者へ通っているから	
ケアマネジャーの仕事をしているので	
病気をしていた	
デイサービス以外興味がない	
なんとなくわかっているから	
マイペースの生活がよい	
家ですることがある	
家のサポートで精一杯(娘の事も含めて)	
家族の介護介助をしているので参加できない	
介護のため行けない	
既に参加している	
経済的余裕がない	
犬が心配	
現在、整骨院通院中、大正琴教室に通っているため	
今すでに病気になっている	
今やっている勉強のスケジュールが狂うのがイヤだから	
子供の所へ行っているから	
主人が病気のため外出がむり	
障害者なので家庭で気をつけるようにしている	
身体的都合	
通院先で話しを聞くことができるため	
定期的に病院で診察を受けているのと毎日それなりに忙しいので	
透析による疲れ	
働く職場で運動ができる	
入所先でヘルパーさんたちがいろいろ指導してくださる	
病院より指導あり、ペースメーカー使用中のため	